



MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA  
 DIFUSÃO - MUSEU DE CIÊNCIAS DA TERRA  
 Avenida Pasteur, 404, - Bairro Urca, Rio de Janeiro/RJ - CEP: CEP 22290-255

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins que a empresa Fast Gráfica e Editora Ltda, com endereço na Avenida João Cabral de Mello Neto, 850, bl 2, sala 1308 Barra da Tijuca – RJ, CNPJ nº 13.944.941/0001-25, forneceu à COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS, situada à Av. Pasteur, n. 404, Urca, Rio de Janeiro, Cep 22290-255, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 00.091.652/0002-60, o(s) produto(s) nos termos abaixo:

- Processo: 48089.001692/2021-40

Registramos ainda que as prestações dos serviços nos seguintes formatos referidos abaixo forma entregues nesta unidade.

item	Descrição dos Serviços (grupo único)	qtde
01	Banner Fachada - Lona Vinílica, auto brilho, formato 550 x 200 cm, com impressão UV 1440dpi, 4/0 cores, com proteção UV. Acabamento com luva para bastão de 10 cm.	04
02	Banner Fachada - Lona Vinílica, auto brilho, formato 450 x 150 cm, com impressão UV 1440dpi, 4/0 cores, com proteção UV. Acabamento com luva para bastão de 10 cm	06
03	Banner Fachada - Tecido, formato 550 x 200 cm, com impressão 4/0 cores. com impressão UV 1440dpi, 4/0 cores, com proteção UV. Acabamento com luva para bastão de 10 cm.	04
04	Banner Fachada - Tecido, formato 450 x 150 cm, 4/0 cores. com impressão UV 1440dpi, 4/0 cores, com proteção UV. Acabamento com luva para bastão de 10 cm	06

05	Banner Padrão exposição - Lona Vinílica, auto brilho, formato 120 x 90 cm, impressão UV 1440dpi 4/0 cores. Acabamento: bastão e cordão.	24
06	Banner Padrão exposição - Lona Vinílica, auto brilho, formato 85 x 60 cm, impressão UV 1440dpi 4/0 cores. Acabamento: bastão e cordão.	30
07	Banner Padrão exposição - Lona Vinílica, auto brilho, formato 80x 160 cm, impressão UV 1440dpi 4/0 cores. Acabamento: bastão e cordão.	20
08	Banner Padrão exposição -Tecido, formato 180 x 90 cm, impressão UV 1440dpi 4/0 cores. Acabamento: bastão e cordão.	20
09	Lâmina Padrão exposição – PS 3mm, formato 160 x 80 cm, 4/0 cores. impressão direta UV 1440dpi Acabamento: corte e fita dupla face referência VHB 3M	30
10	Lâmina Padrão exposição – PS 3mm, formato 85 x 60 cm, 4/0 cores. impressão direta UV 1440dpi Acabamento: corte e fita dupla face referência VHB 3M	30
11	Lâmina Padrão exposição – PS 3mm, formato 42 x 30 cm, impressão direta UV 1440dpi 4/0 cores. Acabamento: corte e fita dupla face referência VHB 3M	40
12	Adesivo Recortado – formato 180x90 cm, adesivo com corte especial e aplicação com máscara. Cor preta	15
13	Adesivo Recortado – formato 180x90 cm, adesivo com corte especial e aplicação com máscara. Cor azul (ref. imprimax azul índigo fosco ou similar )	15

14	Adesivo Padrão ,- Tamanho 450 x 250 cm, Vinil brilho; impressão UV 4/0 cores, 1440dpi.	05
15	Adesivo Padrão,- Tamanho 450 x 250 cm, Vinil fosco; impressão UV 4/0 cores, 1440dpi.	05
16	Adesivo Padrão - Tamanho 350 x 200 cm, Vinil fosco; impressão UV	10
17	Adesivo Padrão - Tamanho 350 x 200 cm, Vinil brilho; impressão UV 4/0 cores,1440dpi	10
18	Adesivo Padrão - Tamanho 250 x 150 cm, Vinil fosco ; impressão UV 4/0 cores.1440dpi	10
19	Adesivo Padrão - Tamanho 250 x 150 cm, Vinil brilho impressão UV 4/0 cores.1440dpi	10
20	Adesivo Padrão - Tamanho 120 x 90 cm; Vinil fosco; impressão UV 4/0 cores1440dpi	10
21	Adesivo Padrão - Tamanho 120 x 90 cm; Vinil brilho; impressão UV 4/0 cores1440dpi	10
22	Adesivo Padrão - Tamanho 85 x 60 cm; Vinil fosco; impressão UV 4/0 cores1440dpi	10
23	Adesivo Padrão - Tamanho 85 x 60 cm; Vinil brilho; impressão UV 4/0 cores1440dpi	10
24	Adesivo Padrão - Tamanho 60 x 42 cm; Vinil fosco; impressão UV 4/0 cores1440dpi	10
25	Adesivo Padrão - Tamanho 60 x 42 cm; Vinil brilho; impressão UV 4/0 cores1440dpi	10

26	Adesivo Padrão - Tamanho 42 x 30 cm; Vinil fosco impressão UV 4/0 cores1440dpi	10
27	Adesivo Padrão - Tamanho 42 x 30 cm; Vinil brilho impressão UV 4/0 cores1440dpi	10
28	Adesivo Padrão - Tamanho 450 x 250 cm, Vinil transparente; impressão UV 4/0 cores1440dpi	05
29	Adesivo Padrão - Tamanho 350 x 200 cm, Vinil transparente; impressão UV 4/0 cores1440dpi	10
30	Adesivo Padrão - Tamanho 250 x 150 cm, Vinil transparente; impressão UV 4/0 cores1440dpi	10
31	Adesivo Padrão - Tamanho 120 x 90 cm; Vinil transparente; impressão UV 4/0 cores1440dpi	10
32	Adesivo Padrão - Tamanho 60 x 42 cm; Vinil transparente; impressão UV 4/0 cores1440dpi	10
33	Adesivo Padrão - Tamanho 42 x 30 cm; Vinil transparente; impressão UV 4/0 cores1440dpi	10

Atestamos ainda que os materiais fornecidos atenderam satisfatoriamente as necessidades técnicas, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Rio de Janeiro, 26 de junho de 2023.



Documento assinado eletronicamente por **ALAN DUSSEL SCHIROS, Analista em Geociências**, em 26/06/2023, às 15:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **CELIA MARIA CORSINO, Coordenador(a) Executivo(a) da Diretoria de Infraestrutura Geocientífica**, em 26/06/2023, às 16:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).

---



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [sei.cprm.gov.br/autenticidade](http://sei.cprm.gov.br/autenticidade), informando o código verificador **1598327** e o código CRC **A268D45F**.

---

Referência: Processo nº 48089.001518/2023-69

SEI nº 1598327



Governo do Estado do Rio de Janeiro  
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação  
Fundação de Apoio à Escola Técnica

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **FUNDAÇÃO DE APOIO À ESCOLA TÉCNICA**, inscrita no CNPJ nº 31.608.763/0001-43, sediada à Rua Clarimundo de Melo, 847, Quintino Bocaiúva, Rio de Janeiro - RJ atesta, para os devidos fins, que a empresa **VIA GRÁFICA LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o número **13.944.941/0001-25**, faz parte do seu quadro de fornecedores, através de serviço de produção de materiais gráficos. Atesta ainda que, a entrega dos produtos quanto à qualidade e cumprimentos de prazos foi satisfatória e com valores compatíveis com os praticados no mercado, não havendo até o momento nada que desabone sua conduta.

Abaixo, planilha com a relação de materiais pertinentes ao contrato 058/2022:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QTDE MÁXIMA
1	Adesivação. Aplicação de adesivos em superfícies variadas não ásperas como vidros, parede, madeira, metais. Até altura de 4 metros.	M <sup>2</sup>	1.200
2	Agenda escolar/agenda de anotações com espiral 14x20 128 páginas) + capa dura. Formato fechado: 140x200 mm, formato aberto 280x200 mm. Especificações: Capa e contracapa, formato 180x240 mm em couche brilho 150 g/m <sup>2</sup> . 4X0 cores, papelão nº 20 (capa e contracapa) miolo igual 128 páginas em off set 75 g/m <sup>2</sup> , 1x1 cores. Acabamento: Corte reto (miolo, capa e contra capa), laminação fosca frente total (capa e contra capa), Prova (capa e contra capa), alceio, furo, capa dura, espiral e corte reto, acondicionamento em caixas	UNID.	60.000
4	Banner com tubete e corda (m <sup>2</sup> ). Especificações: lona 440 g, 4x0 cores, impressão em solvente, corda de banner, ponteira e tubete. Acabamento: colocação de tubete, corda e ponteira. Tubete de 3/4 em PS, espessura de 1mm, diâmetro 19mm; corda de polipropileno, espessura de 4mm; ponteira de PVC 3/4.	M <sup>2</sup>	1.800
5	Bloco " Blocos em Geral", 100x1 vias - 15x21, sem numeração e sem picote. Formato: 150x210mm, blocados de 100x1 via. Especificações: 1 via em offset 75g/m <sup>2</sup> , 4x0 cores. Acabamento: blocagem na cabeça, corte reto, acondicionamento em caixas.	UNID.	2.400
6	Bloco " Blocos em Geral", 100x1 vias - 21x29,7, sem numeração e sem picote. Formato: 210x297mm, blocados de 100x1 via. Especificações: 1 via em offset 75g/m <sup>2</sup> , 4x0 cores. Acabamento: blocagem na cabeça, corte reto, acondicionamento em caixas.	UNID.	2.400

Diretoria de Apoio Operacional  
Rua Clarimundo de Melo, 847 – CEP 21311-280 – Quintino (21) 2332-4034

LUC



Governo do Estado do Rio de Janeiro  
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação  
Fundação de Apoio à Escola Técnica

7	Calendário de mesa personalizado no formato horizontal. Impresso em papel couché de gramatura 250g/m <sup>2</sup> . Folhas presas com wire-o. Tamanho 10,5 x 24 cm. Anos 2022 / 2023	UNID.	12.000
8	Calendário de parede personalizado. Papel couché de gramatura 250g/m <sup>2</sup> . Folhas presas com wire-o. Tamanho 42 x 29,7 cm. Anos 2022/ 2023.	UNID.	12.000
9	Camisa com manga (tamanhos diversos) Especificações: camisa em tecido polifil em sublimação com viés em tecido, Acabamento: papel sublimático, sublimação, costura	UNID.	108.000
10	Cartão de visita 4x4 cores com verniz UV total frente. Formato final: 50x90 mm. Especificações: lamina em cartão Triplex C2S 250 g/m <sup>2</sup> , 4x4 cores. Acabamentos: Verniz UV total frente, Prova, corte reto, acondicionamento em caixas.	UNID.	120.000
12	Envelope 11,8x23 - 4x1 cores Formato fechado 118x230 mm, formato aberto 260x270 mm Especificações: Lamina em offset 90 g/m <sup>2</sup> , 4x1 cores Acabamentos: corte e vinco manual, Faca, colagem, acondicionamento em caixas	UNID.	12.000
13	Envelope 24x34 - 4x4 cores Formato fechado 240x340 mm, formato aberto 420x500 mm Especificações: Lamina em off set 120 g/m <sup>2</sup> , 4x4 cores Acabamentos: corte e vinco manual, Faca, colagem, acondicionamento em caixas	UNID.	120.000
14	Fabricação e instalação de estruturas em metalon em quadros variados. Até altura de 4 metros. Dimensões: Espessura 1,8mm, diâmetro 2cm	Metro linear	1.200
15	Ficha 10x15 - 4x0 cores - off set 180 g/m <sup>2</sup> Formato final: 100x150 mm Especificações: Lamina em off set 180 g/m <sup>2</sup> , 4x0 cores Acabamento: corte reto, acondicionamento em caixas.	UNID.	60.000
16	Folheto- 10x15 - 4x4 cores - 90 g/m <sup>2</sup> Formato final: 100x150 mm Especificações: Lamina em Couché Brilho 90 g/m <sup>2</sup> , 4x4 cores Acabamentos: corte reto, Prova, acondicionamento em caixas.	UNID.	120.000
17	Folheto- 15x21 - 4x4 cores - 90 g/m <sup>2</sup> Formato final: 150x210 mm Especificações: Lamina em Couché Brilho 90 g/m <sup>2</sup> , 4x4 cores Acabamentos: corte reto, Prova, acondicionamento em caixas.	UNID.	120.000
18	Folheto- 20x30 - 4x0 cores - 115 g/m <sup>2</sup> Formato final: 200x300 mm Especificações: Lamina em Couché Brilho 115g/m <sup>2</sup> , 4x0 cores Acabamentos: corte reto, Prova, acondicionamento em caixas.	UNID.	120.000

L/C

**Diretoria de Apoio Operacional**  
Rua Clarimundo de Melo, 847 – CEP 21311-280 – Quintino (21) 2332-4034



Governo do Estado do Rio de Janeiro  
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação  
Fundação de Apoio à Escola Técnica

19	Livro 15x21 256 pág. + capa com lombada quadrada, formato fechado 150x210 mm, formato aberto 300x210 mm. Especificações: capa 500x210 mm em cartão Triplex C2S LD 250 g/m2. 4X0 cores, miolo com 256 páginas em off set LD 90 g/m2, 4x4 cores. Acabamentos: corte reto (miolo e capa), laminação fosca total frente (capa), Acondicionamento em caixas, Prova (capa), dobra (capa e miolo), alceio, frizo, colagem em PUR, corte reto.	UNID.	18.000
20	Lona Frontlight. Acabamento: bainha e ilhoses, gramatura 440g	M <sup>2</sup>	2.400
21	Papel timbrado 21x29,7 Formato final 210x297 mm Especificações: lamina em off set 75 g/m2, 4x0 cores Acabamentos: corte reto, acondicionamento em caixas.	UNID.	36.000
23	Placa de PS 2 mm (m2) para sinalização. Especificações: PS de 2 mm, 4x0 cores, impressão em UV rígido. Acabamento: corte reto.	UNID.	240
24	Revista 15x21 - 24 páginas - Couché 115 g/m2. Formato fechado 150x210 mm, formato aberto 300x210 mm. Especificações: Capa e miolo totalizando 24 páginas em Couché LD 115 g/m2, 4x4 cores. Acabamento: Corte reto (capa e miolo), grampo canoa, Prova (capa), acondicionamento em caixa	UNID.	30.000
25	Uniforme Camisa polo com gola piquet + calça. Especificações: camisa polo com gola piquet, calça em brim com elástico Acabamento: costura (camisa e calça), bordado (camisa), elástico (calça)	UNID.	8.400
26	Wind banner 3 m em tecido + base. Especificações: tecido em oxford, sublimação. Acabamento: costura, papel sublimático, sublimação + base. Base de polipropileno com diâmetro de 44cm, altura lateral 6,5cm e altura central de 15cm. Haste em fibra de vidro com 3,5m de altura.	UNID.	120
<b>Valor Total: R\$7.019.569,20</b>		<b>Sete milhões, dezenove mil, quinhentos e sessenta e nove reais e vinte centavos.</b>	

Rio de Janeiro, 17 de outubro de 2023.

Fundação de Apoio à Escola Técnica do Estado do Rio de Janeiro  
Luciano Moreira Chaves  
Diretor DIRAOP  
ID 4201525-1 FAETEC

**Diretoria de Apoio Operacional**  
Rua Clarimundo de Melo, 847 – CEP 21311-280 – Quintino (21) 2332-4034