



A  
**DEFENSORIA PÚBLICA DO RIO DE JANEIRO**  
ASSUNTO: PROPOSTA DE PREÇOS  
REF.: **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2021 R1.**

### PROPOSTA DE PREÇOS


ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT	UND	PR UNIT	PR TOTAL
01	CAPACITOR ELETROLITICO, TIPO: ALUMINIO, FORMA TERMINAL: RADIAL, CAPACITANCIA: 35 + 2 µF, TOLERANCIA: +/-10% (K), TENSÃO: 250V	EOS	15	UND	R\$ 21,00	R\$ 315,00
02	CAPACITOR ELETROLITICO, TIPO: ALUMINIO, FORMA TERMINAL: RADIAL, CAPACITANCIA: 35 + 2 µF, TOLERANCIA: +/-10% (K), TENSÃO: 250V	EOS	15	UND	R\$ 20,90	R\$ 313,50
03	CABO ELETRICO PP, MATERIAL CONDUTOR: COBRE NU TEMPERA MOLE, MATERIAL ISOLACAO: COMPOSTO TERMOPLASTICO PVC / F-ST1, MATERIAL COBERTURA: CLORETO POLIVINILA (PVC), QUANTIDADE CONDUTOR: 4, SECAO NOMINAL: 2,5 MM², TENSÃO ISOLACAO: 750 V, COR COBERTURA: PRETO, ENCORDOAMENTO: CLASSE 4, IDENTIFICACAO CABO: COR, TIPO: N/A, PADRAO: NBR 13249, TEMPERATURA MAXIMA SERVICO: 70 °C	SIL	1200	MT	R\$ 13,50	R\$ 16.200,00
04	FITA VEDACAO / ISOLACAO TERMICA, TIPO: VEDACAO SEM ADESIVO, MATERIAL: PVC, ESPESSURA: 0,50 MM, LARGURA: 100 MM, COMPRIMENTO: 10 M, APLICACAO: EMENDA DUTOS AR CONDICIONADO Complementação do item: É USADA PARA ENVELOPAR AS LINHAS ELÉTRICA, HIDRÁULICA E DE GÁS REFRIGERANTE NUMA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT, ENTRE AS UNIDADES CONDENSADORA E EVAPORADORA. PROTEGE CONTRA CONDENSAÇÃO E CONTRA OS RAIOS UV (QUANDO INSTALADA EM AMBIENTE EXTERNO) COR: BRANCA	EOS	800	RL	R\$ 5,60	R\$ 4.480,00
05	CHUMBADOR COM PARAFUSO SEXTAVADO, MATERIAL: ACO CARBONO, TRATAMENTO SUPERFICIAL: GALVANIZADO ELETROLITICO, COMPONENTES: PARAFUSO, ARRUELA LISA, JAQUETA E CONE, DIAMETRO ROSCA: 5/16", COMPRIMENTO PARAFUSO: 57,1 MM, COMPRIMENTO JAQUETA: 38 MM	ÂNCORA	2160	UND	R\$ 3,50	R\$ 7.560,00
06	MACARICÓ, GAS: MAPP, MODELO: PÓRTATIL, MATERIAL CORPO: PLASTICO / METAL / AÇO, TRATAMENTO: N/D, APLICACAO: SOLDA REFRIGERACAO, ESPESSURA SOLDA: N/D, ESPESSURA CORTE: N/A, ACESSORIOS: CILINDRO DE GAS MAPP	EOS	03	UND	R\$ 138,00	R\$ 414,00
07	MISTURA GASOSA, QUANTIDADE GASES: 2 GASES, COMPOSICAO: METIL ACETILENO E PROPADIENO, CAPACIDADE CILINDRO: 400 G, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE Complementação do item: Gás MAPP; cilindro refil para maçarico.	VIX	30	UND	R\$ 45,00	R\$ 1.350,00
08	GÁS SISTEMA REFRIGERACAO, NOME QUIMICO PRODUTO: DIFLUORETANO/PENTAFLUORETANO, COMPOSICAO / FORMULA: CF2H2/CF3CHF3, NOME COMERCIAL PRODUTO: R 410 A, FORMA FORNECIMENTO: CILINDRO 13,34 KG	EOS	150	UND	R\$ 980,00	R\$ 147.000,00
09	GÁS SISTEMA REFRIGERACAO, NOME QUIMICO PRODUTO: CLORODIFLUORMETANO, COMPOSICAO / FORMULA: CHC1F2, NOME COMERCIAL PRODUTO: FREON (R22), FORMA FORNECIMENTO: GARRAFA 13,6 Complementação do item: ESTADO FÍSICO: GÁS LIQUEFEITO, COR INCOLOR, ODORE SIMILAR A ÉTER, PH NEUTRO	EOS	50	UND	R\$ 777,00	R\$ 38.850,00
10	SUPORTE CONDENSADORA SPLIT, MATERIAL: ACO CARBONO, ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTATICA BRANCA, CAPACIDADE CONDENSADORA: 7000 BTU/H ~ 30000 BTU/H, DESCARGA: HORIZONTAL, DIMENSOES: 4X40X50 CM, ACESSORIOS: PARAFUSOS PARA FIXACAO, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE. Complementação do item: a unidade em questão refere-se ao par	EOS/ SIMILAR	324	UND	R\$ 49,00	15.876,00
11	VARETA SOLDA, DIAMETRO: 2,5 mm, TIPO: FOSCOPER AG BANHADA Complementação do item: Vareta de solda foscooper para utilização em equipamentos de refrigeração.	BRASTAK	10	KG	159,99	R\$ 1.599,90
12	MANIFOLD GAS REFRIGERANTE, TIPO GAS: R11, R12, R123, R1234yf, R1234ze, R125, R13B1, R134a, R14, R142B, R152A, R161, R22, R227, R23, R290, R32, R401A, R401B, R401C, R402A, R402B, R404A, R406A, R407A, R407B, R407C, R407D, R407F, R408A, R409A, R410A, Ra11A, R412A, R413A, R414B, R416A, R417A, R420A, R421A, R421B, R422A, R422B, R422C, R422D, R424A, R426A, R427A, R434A, R437A, R438A, R502, R503, R507, R508A, R508B, R600, R600a, R744 (CO2), R718 (H2O), COMPRIMENTO MANGUEIRA: 2 X PLUG-IN (NTC), TIPO MANOMETRO: DIGITAL, QUANTIDADE MANOMETRO: 4 VIAS COM VACUOMETRO, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE	TESTO	03	UND	R\$ 4.900,00	R\$ 14.700,00

Preveinfo Informática e Refrigeração Ltda ME

Endereço: Rua GALILEU, 90 – Bairro: CACHAMBI – Rio de Janeiro – RJ- Cep: 20.785-070

CNPJ: 00.781.399/0001-95 Inscrição Estadual: 79.169.153

Telefone: (21) 3086-6419 / Fax: (21) 2241-6005 - E-Mail: preveinfo@yahoo.com.br



13	OLEO MULTIUSO, FORNECIMENTO: LITRO, FUNCAO: LUBRIFICANTE. Complementação do item: Lubrificante para bombas de vácuo de refrigeração	MONTREAL	12	LT	R\$ 35,00	R\$ 420,00
14	PECAS / COMPONENTES MAQUINAS REFRIGERACAO (CONTRATOS), DESCRICAO: CALCO DE BORRACHA PARA CONDENSADORAS BASE SPLIT, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE. Complementação do item: com porca e arruela.	EOS/ SIMILAR	144	UND	R\$ 6,40	R\$ 921,60
VALOR TOTAL: R\$ 250.000,00		DUZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS.				

Declaramos expressamente que nossa proposta compreende todos os tributos, despesas ou encargos de qualquer natureza, resultante do fornecimento dos materiais acima relacionados.

Declaramos que entregaremos os materiais nas quantidades e locais indicados no Edital.

Validade da proposta: Conforme Edital

Prazo de Entrega: Conforme Edital

Prazo de Garantia: 12 meses

Demais Condições: Conforme Edital

DADOS BANCARIOS:  
BANCO ITAU  
AGENCIA: 9177  
CONTA CORRENTE: 00788-8

RIO DE JANEIRO, RJ, 18 DE JANEIRO DE 2022.

*Francisca das Chagas Costa*


FRANCISCA DAS CHAGAS COSTA  
SÓCIO-GERENTE  
IDENTIDADE: 09.850.536-5 / IFP  
CPF: 767.032.827-49

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL PROPOSTA DETALHE			ANEXO II Licitação por Pregão Eletrônico nº 028/2021 R1 A Realizar-se: 10/01/2022 às 14h Requisição nº - PAM SRP 0018, 0019, 0020, 0021, 0022 e 0023 /2021 Processo nº E-20/001.002984/2021						
A firma ao lado mencionada propõe fornecer à DPRJ, pelos preços abaixo assinalados, obedecendo rigorosamente às condições estipuladas constantes do EDITAL nº 028/2021 R1			PREVEINFO INFORMÁTICA E REFRIGERAÇÃO LTDA CNPJ: 00.781.399/0001-95						
ITEM (LOTE ÚNICO)	CÓDIGO SIGA	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTD	MARCA	PREÇO COMICMS (R\$)		PREÇO SEMICMS (R\$)	
						UNIT.	TOTAL	UNIT.	TOTAL
01	5910.002.0147 (ID - 130182)	CAPACITOR ELETROLITICO, TIPO: ALUMINIO, FORMA TERMINAL: RADIAL, CAPACITANCIA: 35 + 2 µF, TOLERANCIA: +/-10% (K), TENSÃO: 250V <b>VALOR UNITÁRIO R\$: 21,00 (Vinte e um reais)</b> <b>VALOR TOTAL R\$: 315,00 (Trezentos e quinze reais)</b>	Un	15	EOS	R\$ 21,00	R\$ 315,00		
02	5910.002.0148 (ID - 130183)	CAPACITOR ELETROLITICO, TIPO: ALUMINIO, FORMA TERMINAL: RADIAL, CAPACITANCIA: 45 + 5 µF, TOLERANCIA: +/-10% (K), TENSÃO: 250V <b>VALOR UNITÁRIO R\$: 20,00 (Vinte reais e noventa centavos)</b> <b>VALOR TOTAL R\$: 313,50 (Trezentos e treze reais e cinquenta centavos)</b>	Un	15	EOS	R\$ 20,90	R\$ 313,500		
03	6145.002.0056 (ID - 124326)	CABO ELETRICO PP, MATERIAL CONDUTOR: COBRE NU TEMPERA MOLE, MATERIAL ISOLACAO: COMPOSTO TERMOPLASTICO PVC / F-ST1, MATERIAL COBERTURA: CLORETO POLIVINILA (PVC), QUANTIDADE CONDUTOR: 4, SECAO NOMINAL: 2,5 MM², TENSÃO ISOLACAO: 750 V, COR COBERTURA: PRETO, ENCORDAMENTO: CLASSE 4, IDENTIFICACAO CABO: COR, TIPO: N/A, PADRAO: NBR 13249, TEMPERATURA MAXIMA SERVICO: 70 °C <b>VALOR UNITÁRIO R\$: 13,50 (treze reais e cinquenta centavos)</b> <b>VALOR TOTAL R\$: 16.500,00 (Dezesseis mil e quinhentos reais)</b>	M	1200	SIL / SIMILAR	R\$ 13,50	R\$ 16.200,00		
04	5330.009.0001 (ID - 82982)	FITA VEDACAO / ISOLACAO TERMICA, TIPO: VEDACAO SEM ADESIVO, MATERIAL: PVC, ESPESURA: 0,50 MM, LARGURA: 100 MM, COMPRIMENTO: 10 M, APLICACAO: EMENDA DUTOS AR CONDICIONADO Complementação do item: É USADA PARA ENVELOPAR AS LINHAS ELÉTRICA, HIDRÁULICA E DE GÁS REFRIGERANTE NUMA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT, ENTRE AS UNIDADES CONDENSADORA E EVAPORADORA. PROTEGE CONTRA CONDENSAÇÃO E CONTRA OS RAIOS UV (QUANDO INSTALADA EM AMBIENTE EXTERNO) COR: BRANCA <b>VALOR UNITÁRIO R\$: 5,60 (cinco reais e sessenta centavos)</b> <b>VALOR TOTAL R\$: 4.480,00 (Quatro mil, quatrocentos e oitenta reais)</b>	RL	800	EOS	R\$ 5,60	R\$ 4.480,00		

05	5315.008.0001 (ID - 55001)	<p>CHUMBADOR COM PARAFUSO SEXTAVADO, MATERIAL: AÇO CARBONO, TRATAMENTO SUPERFICIAL: GALVANIZADO ELETROLÍTICO, COMPONENTES: PARAFUSO, ARRUOLA LISA, JAQUETA E CONE, DIÂMETRO ROSCA: 5/16"; COMPRIMENTO PARAFUSO: 57,1 MM, COMPRIMENTO JAQUETA: 38 MM</p> <p><b>VALOR UNITÁRIO RS: 3,50 (Três reais e cinquenta centavos)</b></p> <p><b>VALOR TOTAL RS: 7.560,00 (Sete mil, quinhentos e sessenta reais)</b></p>	Un	2160	ANCORA / SIMILAR	RS 3,50	RS 7.560,00		
06	3438.003.0005 (ID - 64553)	<p>MACARICO, GAS: MAPP, MODELO: PORTÁTIL, MATERIAL CORPO: PLÁSTICO / METAL / AÇO, TRATAMENTO: N/D, APLICAÇÃO: SOLDA REFRIGERAÇÃO, ESPESSURA SOLDA: N/D, ESPESSURA CORTE: N/A, ACESSÓRIOS: CILINDRO DE GAS MAPP</p> <p><b>VALOR UNITÁRIO RS: 138,00 (Cento e trinta e oito reais)</b></p> <p><b>VALOR TOTAL RS: 414,00 (quatrocentos e catorze reais)</b></p>	Un	03	EOS	RS 138,00	RS 414,00		
07	6830.005.0082 (ID - 146631)	<p>MISTURA GASOSA, QUANTIDADE GASES: 2 GASES, COMPOSIÇÃO: METIL ACETILENO E PROPADIENO, CAPACIDADE CILINDRO: 400 G, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE Complementação do item: Gás MAPP, cilindro refil para maçarico.</p> <p><b>VALOR UNITÁRIO RS: 45,00 (quarenta e cinco reais)</b></p> <p><b>VALOR TOTAL RS: 1.350,00 (Mil, trezentos e cinquenta reais)</b></p>	Un	30	VIX / SIMILAR	RS 45,00	RS 1.350,00		
08	6830.002.0012 (ID - 79515)	<p>GAS SISTEMA REFRIGERAÇÃO, NOME QUÍMICO PRODUTO: DIFLUORETANO/PENTAFLUORETANO, COMPOSIÇÃO / FÓRMULA: CF2H2/CF3CHF3, NOME COMERCIAL PRODUTO: R 410 A, FORMA FORNECIMENTO: CILINDRO 13,34 KG</p> <p><b>VALOR UNITÁRIO RS: 980,00 (novecentos e oitenta reais)</b></p> <p><b>VALOR TOTAL RS: 147.000,00 (Cento e quarenta e sete mil reais)</b></p>	Un	150	EOS	RS 980,00	RS 147.000,00		
09	6830.002.0014 (ID - 86771)	<p>GAS SISTEMA REFRIGERAÇÃO, NOME QUÍMICO PRODUTO: CLORODIFLUORMETANO, COMPOSIÇÃO / FÓRMULA: CHClF2, NOME COMERCIAL PRODUTO: FREON(R22), FORMA FORNECIMENTO: GARRAFA 13,6 Complementação do item: ESTADO FÍSICO: GÁS LIQUEFEITO, COR INCOLOR, ODORE SIMILAR A ÉTER, PH NEUTRO</p> <p><b>VALOR UNITÁRIO RS: 777,00 (Setecentos e setenta e sete reais)</b></p> <p><b>VALOR TOTAL RS: 38.500,00 (Trinta e oito mil e quinhentos reais)</b></p>	Un	50	EOS	RS 777,00	RS 38.850,00		
10	4160.032.0005 (ID - 146637)	<p>SUPORTE CONDENSADORA SPLIT, MATERIAL: AÇO CARBONO, ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA, CAPACIDADE CONDENSADORA: 7000 BTU/H ~ 30000 BTU/H, DESCARGA: HORIZONTAL, DIMENSÕES: 4X40X50 CM, ACESSÓRIOS: PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE Complementação do item: a unidade em questão refere-se ao par</p> <p><b>VALOR UNITÁRIO RS: 49,00 (Quarenta e nove reais)</b></p> <p><b>VALOR TOTAL RS: 15.876,00 (Quinze mil, oitocentos e setenta e seis reais)</b></p>	Un	324	EOS / SIMILAR	RS 49,00	RS 15.876,00		




11	3439.013.0010 (ID - 88891)	VARETA SOLDA, DIAMETRO: 2,5 mm, TIPO: FOSCOPER AG BANHADA Complementação do item: Vareta de solda foscoper para utilização em equipamentos de refrigeração.  VALOR UNITÁRIO RS: 159,99 (Cento e cinquenta e nove reais e noventa e nove centavos) VALOR TOTAL RS: 1.599,90 (Mil, quinhentos e noventa e nove reais e noventa centavos)	KG	10	BRASTAK	RS 159,99	RS 1.599,90		
12	8120.004.0005 (ID - 155536)	MANIFOLD GAS REFRIGERANTE, TIPO GAS: R11, R12, R123, R1234yf, R1234ze, R125, R13B1, R134a, R14, R142B, R152A, R161, R22, R227, R23, R290, R32, R401A, R401B, R401C, R402A, R402B, R404A, R406A, R407A, R407B, R407C, R407D, R407F, R408A, R409A, R410A, Ra11A, R412A, R413A, R414B, R416A, R417A, R420A, R421A, R421B, R422A, R422B, R422C, R422D, R424A, R426A, R427A, R434A, R437A, R438A, R502, R503, R507, R508A, R508B, R600, R600a, R744 (CO2), R718 (H2O), COMPRIMENTO MANGUEIRA: 2 X PLUG-IN (NTC), TIPOMANOMETRO: DIGITAL, QUANTIDADE MANOMETRO: 4 VIAS COM VACUOMETRO. FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE  VALOR UNITÁRIO RS: 4.900,00 (Quatro mil e novecentos reais) VALOR TOTAL RS: 14.700,00 (Catorze mil e setecentos reais)	Un	03	TESTO	RS 4.900,00	RS 14.700,00		
13	4970.009.0002 (ID - 112923)	OLEO MULTIUSO, FORNECIMENTO: LITRO, FUNCAO: LUBRIFICANTE Complementação do item: Lubrificante para bombas de vácuo de refrigeração  VALOR UNITÁRIO RS: 35,00 (Trinta e cinco reais) VALOR TOTAL RS: 420,00 (Quatrocentos e vinte reais)	L	12	MONTREAL /SIMILAR	RS 35,00	RS 420,00		
14	4110.011.0002 (ID - 168679)	PECAS / COMPONENTES MAQUINAS REFRIGERACAO (CONTRATOS), DESCRICAO: CALCO DE BORRACHA PARA CONDENSADORAS BASE SPLIT. FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE Complementação do item: com porca e arruela.  VALOR UNITÁRIO RS: 6,40 (Seis reais e quarenta centavos) VALOR TOTAL RS: 921,60 (Novecentos e vinte um reais e sessenta centavos)  VALOR GLOBAL RS: 250.000,00 (Duzentos e cinquenta mil reais)	Un	144	EOS / SIMILAR	RS 6,40	RS 921,60		
<p>Observações</p> <p>1ª A PROPOSTA DETALHE deverá: ser preenchida integralmente por processo mecânico ou eletrônico, sem emendas e rasuras; conter os preços em algarismos por extenso, por unidade, já incluídas as despesas de fretes, impostos federais ou estaduais e descontos especiais.</p> <p>2ª – O proponente se obrigará, mediante devolução da PROPOSTA DETALHE, a cumprir os termos nela contidos.</p> <p>3ª – As duas primeiras vias da PROPOSTA DETALHE deverão ser devolvidas a este órgão, até à hora e data marcadas em envelope fechado, com indicação do seu número e data do encerramento.</p> <p>4ª – A licitação mediante PROPOSTA DETALHE poderá ser anulada no todo, ou em parte, de conformidade com a legislação vigente.</p> <p style="text-align: center;">DATA 18/01/2022</p>						<p>Prazo de entrega: De acordo com o Termo de Referência</p> <p>Validade da Proposta - Detalhe: preços válidos por 60(sessenta) dias úteis.</p> <p>Local de entrega/execução: conforme o Termo de Referência.</p> <p>Declaramos inteira submissão ao presente termo e legislação vigente.</p> <p>Em 18/01/2022.</p> <p style="text-align: center;"><i>Franisca dos Chagas Costa</i> PREVEINFO INFORMÁTICA E REFRIGERAÇÃO LTDA FIRMA PROPONENTE</p>			



CAPACITORES DUPLOS – DIVERSAS CAPACIDADES

ITENS 1 E 2



Cabo PP 4 condutores;

Seção nominal: 4 x 2,5 mm<sup>2</sup>

Comprimento: 1 metros

Cor: Preto

Fios de cobre eletrolítico, seção circular, têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento das veias à base de PVC, sem chumbo anti-chama, classe térmica 70oC e para cobertura externa PVC classe térmica 60oC (NBR 13249);

Os cabos PP 450/750V são utilizados em aparelhos portáteis, eletrodomésticos, motores e máquinas em geral.

Normas:

NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados.


NBR 13249 - Cabos e cordões para tensões até 750V.

NBR 6245 - Determinação do Índice de Oxigênio.

NBR NM 60332-3-24 - Queima vertical - fogueira.

NBR-5111 - Fios de cobre nu de seção circular para fins elétricos

ITEM 3




## Resumo Ficha Técnica

Esta fita é produzida com PVC, é auto aderente, não adesiva, usada para proteção e acabamento do duto de isolamento de polietileno do tubo de cobre (polipex, isotubo) em instalações de refrigeração e ar condicionado. Como esta fita não contém adesivo, permite uma instalação rápida, com melhor manuseio, e protege contra condensação e contra os raios UV (quando instalada em ambiente externo) aumentando a qualidade e durabilidade da obra.

É também usada para envelopar as linhas elétrica, hidráulica e de gás refrigerante numa instalação de ar condicionado split, entre as unidades condensadora (unidade externa) e evaporadora (unidade interna). Alta resistência 10 metros de comprimento por 10cm de largura. Branca.



Chumbador CBA com Parafuso 5/16 x 2.1/4 Pol. 100 Unidades - ANCORA-C56214  
COD. 2590276 ANCORA



### Descrição do Produto

Chumbador de expansão controlada por torque, composto por parafuso, arruela, jaqueta e cone. Conta com cone com desenho exclusivo, e guias que garantem um perfeito encaixe na jaqueta impedindo o giro em falso (apenas para peças em aço carbono). Possui acabamento zincado branco e galvanizado a fogo. É ideal para instalação elétrica, hidráulica, ar condicionado, sistemas contra incêndio e gás, instalação de estruturas e peças metálicas.

#### - Características:

- :: Sem limitação de profundidade para instalação
- :: Alto desempenho em tração
- :: Excelente custo e benefício
- :: Prolongador incluso conforme comprimento

#### - Especificações Técnicas:

- :: Diâmetro da rosca: 5/16"
- :: Comprimento:
- # Parafuso: 2.1/4"
- # Jaqueta: 38mm
- :: Diâmetro do furo: 1/2" - 13
- :: Profund. min do furo: 65mm
- :: Distância fixador - fixador: 114mm
- :: Distância fixador - borda: 57mm
- :: Espessura máxima à fixar: 7
- :: Chave: 1/2"
- :: Torque de aperto: 1,6kgf.m
- :: Cargas últimas:
- # Tração: 1.840 kgf
- # Corte: 1.162 kgf

#### - Garantia vitalícia

Ref.: ANCORA-C56214

ITEM 5



## Resumo Ficha Técnica

Um dos mais novos lançamentos EOS vem para facilitar o seu dia a dia como profissional, o **Maçarico Manual Automático Portátil EOS Fire Plus** possui corpo em ABS reforçado, ideal para trabalhos de solda em tubos de cobre até 1 polegada. Conta com acionamento automático, chama rotativa e controle variável da chama, além de utilizar refil Mapp.

Ele conta com ponta giratória 360° e Sistema de chama ciclônica. O **Maçarico EOS Fire Plus** atinge até 2200° Graus de temperatura com refis de primeira linha por atingir alta temperatura, resulta em uma soldagem mais rápida que otimiza seu tempo e trabalho.

**Capacidade** Brasagem Solda; Propano até 3/4"; MAPP até 1".

**Código Frigelar** C166693

### **Outras Informações**

- Com giro de 360° para facilitar o uso
- Com regulagem de vazão
- Auto Ignição
- Maçarico para solda e brasagem
- Acendimento automático
- Elaborado com aço inoxidável
- Chama redemoinho
- 100% Testado
- Controle de Chama ajustável
- Alta temperatura atinge até 2200°C COM MAPP
- Projetado para uso com gás Propano e Mapp
- Economiza gás
- Durável



## Resumo Ficha Técnica

### **Gás Refil MAP EOS Profissional para Maçaricos com 400g**

Realize soldas profissionais nos seus tubos e canos de cobre ou alumínio com as cargas refil de gás MAP EOS Profissional. Desenvolvidos dentro das mais rígidas normas de segurança, a EOS possui ficha de segurança FISPQ.

Cada cilindro descartável permite cerca de 3 horas de uso e o gás pode atingir temperatura de 1800C.

ITEM 07

Nome da substância ou mistura: EOS 410 A

Data da última revisão	Versão	FISPQ nº	Página
18/08/2017	4	12	Página 1 de 11

### 1. Identificação

Nome da substância ou mistura (nome comercial): EOS 410 A

Principais usos recomendados para a substância ou mistura: Fluido refrigerante.

Nome da empresa: Frigelar Comércio e Indústria LTDA.

Endereço: Av. Pernambuco, 2285 – São Geraldo – Porto Alegre/RS.

Telefone para contato: (55) 51 3314 8913 – Fax: (55) 51 3314 8905

Telefone para emergências: (11) 2199-8999/3604-2828 (51) 99591-4677

### 2. Identificação de perigos

Classificação da substância ou mistura: Gases sob pressão – Gases liquefeitos.

Elementos de rotulagem do GHS, incluindo as frases de precaução:

Pictograma de perigo:



**GHS04**

Palavra de advertência: **Atenção**

Frase(s) de perigo:

**H280** – Contém gás sob pressão; risco de explosão sob a ação do calor.

Frase(s) de precaução:

**Prevenção:** Não exigidas.

**Resposta à emergência:** Não exigidas.

**Armazenagem:** P410 + P403 – Manter ao abrigo da luz solar. Armazenar em local bem ventilado.

**Disposição:** Não exigidas.

Outros perigos que não resultam em uma classificação: Asfixiante a altas concentrações.

### 3. Composição e informações sobre os ingredientes

Tipo de produto: Mistura.

Sinônimo: R 410A, HFC 410A

Item 08



Nome da substância ou mistura: EOS 410 A

Data da última revisão	Versão	FISPQ nº	Página
18/08/2017	4	12	Página 2 de 11

Nome químico comum ou técnico	Conteúdo	Sinônimo	Nº CAS
Pentafluoretano	50%	HFC-125	354-33-6
Difluormetano	50%	HFC-32	75-10-5

#### 4. Medidas de primeiros-socorros

##### Medidas de primeiros-socorros:

- **Inalação:** Remover imediatamente a vítima para um local ventilado. Se a vítima não estiver respirando ou estiver com dificuldades de respiração, alteração de batimentos cardíacos, tonturas, náuseas, vômitos, administre oxigênio a 100% com respiração de socorro ou RCP, conforme necessário e transportar a vítima para uma unidade de assistência mais próxima.
- **Contato com a pele:** Em caso de contato, lavar a pele imediatamente com água em abundância por pelo menos 15 minutos, enquanto retira roupas e sapatos contaminados. Em caso de queimadura causada pelo frio, aquecer gentilmente a área afetada. Lave as roupas contaminadas antes de reutilizar. Obter atendimento médico se surgirem sintomas.
- **Contato com olhos:** Lavar imediatamente os olhos com bastante água durante pelo menos 15 minutos. Obter atendimento médico imediato.
- **Ingestão:** A ingestão não é considerada como uma via potencial de exposição.

**Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios:** Dificuldades de respiração, alteração de batimentos cardíacos, tonturas, náuseas, vômitos, dor de cabeça, fraqueza.

**Notas para o médico:** Devido a possíveis distúrbios do ritmo cardíaco, as drogas contendo catecolamina como a adrenalina, devem ser usadas com precaução especial em situações de emergência de suporte a vida.

#### 5. Medidas de combate de incêndio

##### Meios de extinção:

- **Meios de extinção apropriados:** Em caso de incêndio utilizar meios de extinção apropriados às condições do ambiente.
- **Meios de extinção inadequados:** Não há dados disponíveis.

**Perigos específicos da substância ou mistura:** Os cilindros podem romper-se sob condições de incêndio, mesmo sendo equipados com dispositivos de alívio de pressão e temperatura. A decomposição pode ocorrer. Contato da chama de equipamentos de soldagem ou maçaricos com altas concentrações de refrigerante podem resultar em

**Nome da substância ou mistura:** EOS 410 A

Data da última revisão	Versão	FISPQ nº	Página
18/08/2017	4	12	Página 3 de 11

alterações visíveis no tamanho e cor das chamas. Este efeito na chama somente ocorrerá com concentrações do produto bem acima dos limites de exposição recomendados, portanto, parar todo o trabalho e ventile para dispersar os vapores refrigerantes da área de trabalho antes de utilizar quaisquer chamas abertas. O EOS 410A não é inflamável no ar a temperaturas de até 100°C(212°F) à pressão atmosférica. No entanto, as misturas deste material com altas concentrações de ar à pressão e/ou temperatura elevada podem se tornar combustíveis na presença de uma fonte de ignição. O EOS 410A também pode se tornar combustível em um ambiente rico em oxigênio (concentrações de oxigênio maiores que a do ar). Se uma mistura contém esta substância e ar, ou esta substância está presente em uma atmosfera enriquecida de oxigênio, este material torna-se combustível dependendo da inter-relação de temperatura, pressão, proporção de oxigênio na mistura. Em geral, não se deve permitir o contato deste produto com o ar acima da pressão atmosférica ou a temperaturas elevadas; ou em um ambiente rico em oxigênio. Por exemplo, o EOS 410A não deve ser misturado com ar sob pressão para o teste de fugas ou outros fins. Dados experimentais indicam combustibilidade desta substância na presença de cloro.

**Medidas de proteção da equipe de combate a incêndio:** Utilizar um sistema autônomo de respiração de pressão positiva (SCBA) e roupa de proteção química.

~~6. Medidas de controle para derramamento ou vazamento~~

**Precauções pessoais, equipamento de proteção e procedimentos de emergências:**

- **Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência:** Nenhuma ação que envolva qualquer risco pessoal deve ser tomada ou sem formação adequada. Evacuar áreas circundantes. Não deixar entrar pessoal desnecessário e não protegido. NÃO tocar ou caminhar sobre produto derramado. Desligar todas as fontes de ignição. Nenhuma fagulha, fumo ou chamas na área de perigo. Evite inalar o gás. Fornecer ventilação adequada. Utilizar máscara de respiração apropriada quando a ventilação for inadequada. Vestir equipamento de proteção individual apropriado.
- **Para o pessoal do serviço de emergência:** Utilizar EPIs indicados no item 8.

**Precauções ao meio ambiente:** Se possível, tentar conter o vazamento/derramamento. Impedir a entrada do produto em esgotos, fossas, ou qualquer outro lugar onde a sua acumulação possa ser perigosa.

**Nota:** Contatar o órgão ambiental local, no caso de vazamentos ou contaminação de águas superficiais, mananciais ou solos.

**Nome da substância ou mistura:** EOS 410 A

Data da última revisão	Versão	FISPQ nº	Página
18/08/2017	4	12	Página 4 de 11

**Métodos e materiais para a contenção e limpeza:** Ventilar a área. Deixar que o produto evapore-se. Cortar a fonte de vazamento se for possível fazê-lo com segurança.

## 7. Manuseio e armazenamento

**Precauções para manuseio seguro:** Use ventilação suficiente para manter a exposição dos funcionários dentro dos limites recomendados. Esta substância não deve ser misturada com o ar para o teste de fugas ou usada para qualquer outra finalidade acima da pressão atmosférica. Também deve ser evitado o contato com cloreto ou outros agentes oxidantes fortes.

**Condições de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade:** Armazenar em local limpo e seco. Temperatura de estocagem: < 52 °C. Tampas da válvula de proteção e tomadas rosqueadas da válvula de saída devem permanecer no lugar ao menos que o recipiente seja seguro com a válvula conectada ao ponto de uso. Não arraste, deslize ou role os cilindros. Utilize um carrinho de mão para movimentar os cilindros. Ao conectar o cilindro para abaixar a pressão utilize um regulador de pressão (> 3000 psig) ou sistemas de tubulação. Nunca tente suspender o cilindro pela tampa. Use uma válvula ou filtro anti-retorno na linha de descarga, para evitar o risco de refluxo para o cilindro. Os cilindros devem ser estocados na vertical e firmemente seguros para evitar queda ou roubo. Recipientes cheios devem estar separados de recipientes vazios. Manter a temperaturas não superiores a 52°C. Não armazenar perto de substâncias combustíveis. Evite área onde estão presente sal ou materiais corrosivo.

## 8. Controle de exposição e proteção individual

**Parâmetros de controle:**

Pentafluormetano (HFC-125)	Difluormetano (HFC-32)
PEL (OSHA) Não estabelecido TLV (ACGIH) Não estabelecido AEL: 1000 ppm, 8 e 12 hr. TWA WEEL (AHAI): 1000 ppm, 4900 mg / m <sup>3</sup> , 8 h. TWA	AEL: 1000 ppm, 8 e 12 hr. TWA WEEL (AHAI): 1000 ppm, 8 h. TWA

**Medidas de controle de engenharia:** Ventilação normal usada para procedimentos padronizados de fabricação geralmente é suficiente. Use exaustão local em caso de liberação de grandes quantidades. Em áreas rebaixadas ou fechadas, use ventilação mecânica. Monitores de concentração de agentes refrigerantes podem ser necessários para determinar as concentrações de vapor em áreas de trabalho antes do uso de



Nome da substância ou mistura: EOS 410 A

Data da última revisão	Versão	FISPQ nº	Página
18/08/2017	4	12	Página 5 de 11

maçaricos ou outras chamas abertas, ou caso os funcionários precisem entrar em áreas fechadas.

**Medidas de proteção individual:**

- **Proteção dos olhos/face:** Usar óculos de segurança com proteção lateral e proteção para o rosto quando houver possibilidade de contato por meios de respingos ou suspensão deste material no ar.
- **Proteção da pele:** Luvas e roupas impermeáveis.
- **Proteção respiratória:** Para trabalhos de conservação e manutenção em tanques, utilizar máscara respiratória individual. Os vapores são mais densos que o ar e podem causar asfixia devido à redução do oxigênio disponível para a respiração.
- **Perigos térmicos:** Luvas de proteção contra riscos térmicos. A escolha de luvas adequadas não depende apenas do material, mas também de outras características de qualidade que diferem de um fabricante para outro. Favor observar as instruções relativas à permeabilidade e ao tempo de afloramento que são fornecidas pelo fornecedor das luvas. Também leve em consideração as condições específicas locais sob as quais o produto é utilizado, como perigo de corte, abrasão e tempo de contato.

**9. Propriedades físicas e químicas**

Aspecto/Forma/Cor	Gás liquefeito incolor.
Odor e limite de odor	Suave, similar a éter
pH	Não disponível
Ponto de fusão (°C)	Não disponível
Ponto de ebulição (°C)	-48,5
Taxa de evaporação (CCL4=1)	Maior que 1
Inflamabilidade (sólido; gás)	Não inflamável
Limite inferior/superior de Inflamabilidade ou explosividade	Não disponível
Pressão de vapor (20°C)	7,37 bar
Densidade de vapor (ar=1)	3,0
Densidade relativa (g/cm <sup>3</sup> )	Não disponível
Solubilidade(s) em água	Não disponível
Coefficiente de partição – n-octanol/água (log Kow)	Não disponível
Temperatura de autoignição (°C)	Não disponível
Temperatura de decomposição (°C)	Não disponível
Viscosidade a 20°C (mPa.s)	Não disponível

**10. Estabilidade e reatividade**



**Nome da substância ou mistura:** EOS 410 A

Data da última revisão	Versão	FISPQ nº	Página
18/08/2017	4	12	Página 6 de 11

**Reatividade:** Não reativo em condições normais.

**Estabilidade química:** Estável em condições recomendadas de armazenagem.

**Possibilidade de reações perigosas:** Não ocorre polimerização.

**Condições a serem evitadas:** Evitar chamas vivas e altas temperaturas.

**Materiais incompatíveis:** Metais alcalinos, metais alcalino-terrosos, metais em pó e sais de metais em pó. Este material pode reagir com alumínio.

**Produtos perigosos de decomposição:** A decomposição térmica forma produtos tóxicos que podem ser corrosivos em presença de umidade. Os produtos da decomposição são perigosos. Este material pode ser decomposto a altas temperaturas (chamas vivas, superfícies metálicas em brasa, etc.) formando ácido fluorídrico e fluoreto de carbonila, eventualmente. Estes materiais são tóxicos e irritantes. Deve ser evitado o contato com produtos de decomposição.

#### 11. Informações toxicológicas

**Toxicidade aguda:**

Componentes:	Inalação
Pentafluormetano (HFC-125)	4 horas ALC.> 709.000 ppm, em ratos.
Difluormetano (HFC-32)	Inalação 4 horas ALC-:> 520.000 ppm em ratos.

**Corrosão/ irritação da pele:**

Componentes:	Inalação
Pentafluormetano (HFC-125)	Não disponível.
Difluormetano (HFC-32)	Não disponível.

**Lesões oculares graves/ irritação ocular:**

Componentes:	Inalação
Pentafluormetano (HFC-125)	Não disponível.
Difluormetano (HFC-32)	Não disponível.

**Sensibilização respiratória ou à pele:**

Componentes:	Inalação
--------------	----------

Nome da substância ou mistura: EOS 410 A

Data da última revisão	Versão	FISPQ nº	Página
18/08/2017	4	12	Página 7 de 11

<b>Pentafluormetano (HFC-125)</b>	Não disponível.
<b>Difluormetano (HFC-32)</b>	Não disponível.

**Mutagenicidade em células germinativas:**

<b>Componentes:</b>	<b>Inalação</b>
<b>Pentafluormetano (HFC-125)</b>	Testes mostraram que este material não causa alterações genéticas em culturas de células bacterianas ou de mamíferos, ou em animais. Este material não foi testado para a sua capacidade de causar dano genético permanente em células reprodutoras de mamíferos (não testado por alterações genéticas hereditárias).
<b>Difluormetano (HFC-32)</b>	Testes mostraram que este material não causa alterações genéticas em culturas de células bacterianas ou de mamíferos, ou em animais. Este material não foi testado para a sua capacidade de causar dano genético permanente em células reprodutoras de mamíferos (não testado por alterações genéticas hereditárias).

**Carcinogenicidade:**

<b>Componentes:</b>	<b>Inalação</b>
<b>Pentafluormetano (HFC-125)</b>	Não há dados disponíveis para definir os efeitos de carcinogenicidade.
<b>Difluormetano (HFC-32)</b>	Não há dados disponíveis para definir os efeitos de carcinogenicidade.

**Toxicidade à reprodução:**

<b>Componentes:</b>	<b>Inalação</b>
<b>Pentafluormetano (HFC-125)</b>	Testes em animais não demonstraram nenhuma toxicidade reprodutiva.
<b>Difluormetano (HFC-32)</b>	Testes em animais não demonstraram nenhuma toxicidade reprodutiva.

**Toxicidade para órgãos – alvos específicos – exposição única:**

<b>Componentes:</b>	<b>Inalação</b>
<b>Pentafluormetano (HFC-125)</b>	Letargia. Respiração difícil. Fraca sensibilização cardíaca, uma perturbação potencialmente fatal de ritmo do coração causada por uma sensibilidade aumentada à ação de epinefrina.

Nome da substância ou mistura: EOS 410 A

Data da última revisão	Versão	FISPQ nº	Página
18/08/2017	4	12	Página 8 de 11

	Menor efeito adverso observável - Efeito de nível para sensibilização cardíaca: 100.000 ppm.
<b>Difluormetano (HFC-32)</b>	Letargia. Respiração difícil. Fraca sensibilização cardíaca, uma perturbação potencialmente fatal de ritmo do coração causada por uma sensibilidade aumentada à ação de epinefrina.
	Menor efeito adverso observável - Efeito de nível para sensibilização cardíaca: 250.000 ppm.

**Toxicidade para órgãos – alvos específicos – exposição repetida:**

Componentes:	Inalação
<b>Pentafluormetano (HFC-125)</b>	Sem efeitos toxicológicos significativos. Sem efeito adverso observável - Effect-Nível (NOAEL): 50.000 ppm
<b>Difluormetano (HFC-32)</b>	Alterações patológicas nos pulmões, no fígado, baço e rins. Em estudos mais recentes exposição repetida: não há efeitos toxicológicos significativos. Efeitos não-observáveis Nível (NOEL): 49,100 ppm.

**Perigo por aspiração:** Não disponível.

## 12. Informações ecológicas

**Ecotoxicidade:** Dados não disponíveis.

**Persistência e degradabilidade:** Dados não disponíveis.

**Potencial bioacumulativo:** Dados não disponíveis.

**Mobilidade no solo:** Dados não disponíveis.

## 13. Considerações sobre destinação final

Verifique e cumpra com todos os regulamentos federais, estaduais e municipais aplicáveis. Produto remanescente: o fluido refrigerante não deve ser descartado na atmosfera e deve ser recolhido. Utilize o EPI adequado conforme apresentado na seção 8. Após recolhido o produto pode ser encaminhado às centrais de reciclagem homologadas. Destinação de embalagens descartáveis (não recarregáveis): no caso de latas, DACs (Disposable Cylinders) ou botija/botijão recolher todo fluido refrigerante e enviar para uma empresa que faça a reciclagem/destinação de materiais metálicos. Destinação de embalagens retornáveis (recarregáveis): no caso de cilindros, tanques e isotanques devolver a embalagem ao fornecedor. As válvulas dos cilindros recarregáveis devem ser fechadas e o capuz colocado com segurança.

**Nome da substância ou mistura:** EOS 410 A

Data da última revisão	Versão	FISPQ nº	Página
18/08/2017	4	12	Página 9 de 11

#### 14. Informações sobre transporte

**Regulamentações nacionais e internacionais:**

**Terrestre:** ANTT

<b>Número da ONU</b>	3163
<b>Nome apropriado para embarque</b>	GÁS LIQUEFEITO N.E.
<b>Classe/ Subclasse de risco principal e subsidiário, se houver</b>	2.2
<b>Número de risco</b>	20
<b>Grupo de embalagem</b>	-

**Marítimo:** IMDG

<b>Número da ONU</b>	3163
<b>Nome apropriado para embarque</b>	LIQUEFIED GAS, N.O.S.
<b>Classe/ Subclasse de risco principal e subsidiário, se houver</b>	2.2
<b>Número de risco</b>	-
<b>Grupo de embalagem</b>	-
<b>Perigo ao meio ambiente</b>	Não

**Aéreo:** IATA-DGR

<b>Número da ONU</b>	3163
<b>Nome apropriado para embarque</b>	LIQUEFIED GAS, N.O.S.
<b>Classe/ Subclasse de risco principal e subsidiário, se houver</b>	2.2
<b>Número de risco</b>	-
<b>Grupo de embalagem</b>	-

#### 15. Informações sobre regulamentações

Consulte a seção 2 desta FISPQ para classificação de acordo com o GHS.

#### 16. Outras informações

Antes de utilizar este produto para experiências ou novos processos, examinar atentamente a compatibilidade e segurança dos materiais utilizados.

Esta FISPQ foi elaborada baseada nos conhecimentos atuais do produto químico e fornece informações quanto à proteção, à segurança, à saúde e ao meio ambiente e



**Nome da substância ou mistura:** EOS 410 A

Data da última revisão	Versão	FISPQ nº	Página
18/08/2017	4	12	Página 10 de 11

não se refere a utilizar em combinação com qualquer outro material ou em qualquer processo.

Os dados desta Ficha de Segurança referem-se apenas ao material específico aqui designado e não dizem respeito a uso em combinação com qualquer outro material ou em qualquer processo. Esta informação é baseada em informações técnicas consideradas confiáveis. Ele está sujeito à revisão como conhecimento e experiência adicional é adquirida

Esta informação é baseada em informações técnicas consideradas confiáveis. Está sujeita a revisão à medida que o conhecimento e a experiência adicional são adquiridos.

Adverte-se que o manuseio de qualquer substância química requer o conhecimento prévio de seus perigos pelo usuário. Cabe à empresa usuária do produto promover o treinamento de seus empregados e contratados quanto aos possíveis riscos advindos do produto. As informações dadas neste documento são consideradas exatas até ao momento da sua impressão.

**Referências:**

- Agency for Toxic Substances and Diseases Registry (ATSDR) (<http://www.atsdr.cdc.gov/>)
- Agência Europeia de Químicos: Orientações sobre a elaboração das fichas de dados de segurança.
- Agência Europeia de Química: Informações sobre Substâncias (<http://apps.echa.europa.eu/registered/registered-sub.aspxregistrados#search>).
- European Industrial Gases Association (EIGA) Doc. 169/11 Classificação e Rotulagem guia.
- ISO 10156:2010 gases e misturas de gases - Determinação do potencial de fogo e capacidade de oxidação para a seleção da conexão de saída da válvula do cilindro.
- Programa Internacional de Segurança Química - (<http://www.inchem.org/>).
- Matheson Gas Data Book, edição 7.
- National Institute for Standards and Technology (NIST) Número de Banco de Dados Padrão de Referência 69.
- Informação específica da substância fornecida pelo fornecedor.
- A plataforma ESIS (European chemical Substances 5 Information System) da antiga European Chemicals Bureau (ECB) - (<http://ecb.jrc.ec.europa.eu/esis/>).
- O Conselho Europeu da Indústria Química (CEFIC) ERICards.
- Rede de dados da biblioteca nacional de medicina toxicológica dos Estados Unidos da América TOXNET - (<http://toxnet.nlm.nih.gov/index.html>).
- Seção 14: Regulamento do Transporte Terrestre de produtos perigosos do Ministério do Transporte (Portaria N° 204 de 20 de maio de 1997) e Relação de

**Nome da substância ou mistura:** EOS 410 A

Data da última revisão	Versão	FISPQ nº	Página
18/08/2017	4	12	Página 11 de 11

Produtos Perigosos no Âmbito MERCOSUL (Decreto 1797 de 25 de janeiro de 1996).

- [BRASIL - RESOLUÇÃO Nº 420] BRASIL. Ministério dos Transportes. Agência Nacional de Transportes Terrestres, Resolução Nº 420 de 12 de Fevereiro de 2004.
- Norma Brasileira ABNT NBR 14725 Produtos químicos – Informações de segurança, saúde e meio ambiente.
  - NBR 14725-1:2009 – Versão corrigida 2010 – Parte 1: Terminologia.
  - NBR 14725-2:2009 – Versão corrigida 2010 – Parte 2: Sistema de classificação de perigo.
  - NBR 14725-3:2017 – Parte 3: Rotulagem.
  - NBR 14725-4:2014 – Parte 4: Ficha de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ).

**Legendas e abreviaturas:** CAS - Chemical Abstracts Service.

**Nome da substância ou mistura:** EOS 22

Data da última revisão	Versão	FISPQ nº	Página
18/08/2017	4	1	Página 1 de 9

### 1. Identificação

**Nome da substância ou mistura (nome comercial):** EOS 22

**Principais usos recomendados para a substância ou mistura:** Refrigerante.  
Somente para uso industrial. Efetuar avaliação de riscos antes de usar.

**Nome da empresa:** Frigelar Comércio e Indústria LTDA.

**Endereço:** Av. Pernambuco, 2285 – São Geraldo – Porto Alegre/RS.

**Telefone para contato:** (55) 51 3314 8913 – **Fax:** (55) 51 3314 8905

**Telefone para emergências:** (11) 2199-8999/3604-2828 (51) 99591-4677

### 2. Identificação de perigos

**Classificação da substância ou mistura:**

- Gases sob pressão – Gases liquefeitos.
- Perigoso para a camada de ozônio – categoria 1.

**Elementos de rotulagem do GHS, incluindo as frases de precaução:**

**Pictograma de perigo:**



**GHS04**



**GHS07**

**Palavra de advertência:** **Atenção**

**Frase (s) de perigo:** **H280** – Contém gás sob pressão; risco de explosão sob a ação do calor.

**H420** – Provoca danos à saúde pública e ao meio ambiente pela destruição da camada de ozônio.

**Frase (s) de precaução:** **Prevenção:** Não exigida.

**Resposta à emergência:** Não exigida.

**Armazenagem:** P410 + P403 – Manter ao abrigo da luz solar. Armazenar em local bem ventilado

**Disposição:** P502 – Solicite informações ao fabricante/fornecedor sobre a recuperação/reciclagem.

**Outros perigos que não resultam em uma classificação:** Asfíxiante a altas concentrações.

ITEM 09

**Nome da substância ou mistura:** EOS 22

Data da última revisão	Versão	FISPQ nº	Página
18/08/2017	4	1	Página 2 de 9

### 3. Composição e informações sobre os ingredientes

**Tipo de produto:** Substância.

**Nome químico comum ou técnico:** Clorodifluormetano (R22)

**Sinônimos:** HCFC-22, Gás Refrigerante R22, Freon 22, HCFC 22

**Número de registro do CAS:** 75-45-6

**Impurezas que contribuam para o perigo:**

Nome químico comum ou técnico	Sinônimo	Conteúdo	Nº CAS	Nº CE	Nº Índice	Classificação
Clorodifluormetano (R22)	HCFC-22	100%	75-45-6	200-871-9	-	H280; H420

### 4. Medidas de primeiros-socorros

**Medidas de primeiros-socorros:**

- **Inalação:** Remover imediatamente a vítima para um local ventilado. Se a vítima não estiver respirando ou estiver com dificuldades de respiração, alteração de batimentos cardíacos, tonturas, náuseas, vômitos, administre oxigênio a 100% com respiração de socorro ou RCP, conforme necessário e transportar a vítima para uma unidade de assistência mais próxima.
- **Contato com a pele:** Em caso de contato, lavar a pele imediatamente com água em abundância por pelo menos 15 minutos, enquanto retira roupas e sapatos contaminados. Lave as roupas contaminadas antes de reutilizar. Em caso de queimadura, o atendimento médico deve ser imediato. Em caso de irritação, buscar assistência médica.
- **Contato com olhos:** Lavar imediatamente os olhos com bastante água durante pelo menos 15 minutos. Obter atendimento médico imediato.
- **Ingestão:** A ingestão não é considerada como uma via potencial de exposição.

**Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios:** A inalação de altas concentrações de vapor é prejudicial e poderá causar dificuldades de respiração, alteração de batimentos cardíacos, tonturas, náuseas, vômitos, dor de cabeça, fraqueza. A superexposição poderá ser fatal. O contato do líquido com a pele pode provocar queimaduras.



**Nome da substância ou mistura:** EOS 22

Data da última revisão	Versão	FISPQ nº	Página
18/08/2017	4	1	Página 3 de 9

**Notas para o médico:** Devido a possíveis distúrbios do ritmo cardíaco, as drogas contendo catecolamina, tal como a epinefrina, devem ser usadas com precaução especial em situações de emergência de suporte a vida.

#### 5. Medidas de combate de incêndio

##### Meios de extinção:

- **Meios de extinção apropriados:** Utilizar meio de extinção conforme apropriado para materiais combustíveis.
- **Meios de extinção inadequados:** Não há dados disponíveis.

**Perigos específicos da substância ou mistura:** Os cilindros podem romper-se em condições de incêndio, mesmo sendo equipados com dispositivos de alívio de pressão e temperatura. A decomposição pode ocorrer.

**Medidas de proteção da equipe de combate a incêndio:** Utilizar um sistema autônomo de respiração de pressão positiva (SCBA) e roupa de proteção química.

#### 6. Medidas de controle para derramamento ou vazamento

##### Precauções pessoais, equipamento de proteção e procedimentos de emergências:

- **Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência:** Nenhuma ação que envolva qualquer risco pessoal deve ser tomada ou sem formação adequada. Evacuar áreas circundantes. Não deixar entrar pessoal desnecessário e não protegido. NÃO tocar ou caminhar sobre produto derramado. Desligar todas as fontes de ignição. Nenhuma fagulha, fumo ou chamas na área de perigo. Evite inalar o gás. Fornecer ventilação adequada. Utilizar máscara de respiração apropriada quando a ventilação for inadequada. Vestir equipamento de proteção individual apropriado.
- **Para o pessoal do serviço de emergência:** Utilizar EPIs indicados no item 8.

**Precauções ao meio ambiente:** Se possível, tentar conter o vazamento/derramamento. Impedir a entrada do produto em esgotos, fossas, ou qualquer outro lugar onde a sua acumulação possa ser perigosa.

**Nota:** Contatar o órgão ambiental local, no caso de vazamentos ou contaminação de águas superficiais, mananciais ou solos.

**Métodos e materiais para a contenção e limpeza:** Ventilar a área. Deixar que o produto evapore-se. Cortar a fonte de vazamento se for possível fazê-lo com segurança.

**Nome da substância ou mistura:** EOS 22

Data da última revisão	Versão	FISPQ nº	Página
18/08/2017	4	1	Página 4 de 9

**7. Manuseio e armazenamento**

**Precauções para manuseio seguro:** Use ventilação suficiente para manter a exposição dos funcionários dentro dos limites recomendados. Esta substância não deve ser misturada com o ar para o teste de fugas ou usada para qualquer outra finalidade acima da pressão atmosférica. Também deve ser evitado o contato com cloreto ou outros agentes oxidantes fortes.

**Condições de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade:** Armazenar em local limpo e seco. Temperatura de estocagem: < 52 °C. Tampas da válvula de proteção e tomadas rosqueadas da válvula de saída devem permanecer no lugar ao menos que o recipiente seja seguro com a válvula conectada ao ponto de uso. Não arraste, deslize ou role os cilindros. Utilize um carrinho de mão para movimentar os cilindros. Ao conectar o cilindro para abaixar a pressão utilize um regulador de pressão (> 3000 psig) ou sistemas de tubulação. Nunca tente suspender o cilindro pela tampa. Use uma válvula ou filtro anti-retorno na linha de descarga, para evitar o risco de refluxo para o cilindro. Os cilindros devem ser estocados na vertical e firmemente seguros para evitar queda ou roubo. Recipientes cheios devem estar separados de recipientes vazios. Manter a temperaturas não superiores a 52°C. Não armazenar perto de substâncias combustíveis. Evite área onde estão presente sal ou materiais corrosivo.

**8. Controle de exposição e proteção individual**

**Parâmetros de controle:**

Nome químico comum ou técnico	Limite de exposição
Clorodifluormetano (R22)	OSHA PEL: 1000 PPM ACGIH TLV: 1000PPM; 9293.

**Medidas de controle de engenharia:** Ventilação normal usada para procedimentos padronizados de fabricação geralmente é suficiente. Use exaustão local em caso de liberação de grandes quantidades. Em áreas rebaixadas ou fechadas, use ventilação mecânica. Monitores de concentração de agentes refrigerantes podem ser necessários para determinar as concentrações de vapor em áreas de trabalho antes do uso de maçaricos ou outras chamas abertas, ou caso os funcionários precisem entrar em áreas fechadas.

**Medidas de proteção individual:**

- **Proteção dos olhos/face:** Usar óculos de segurança com proteção lateral e proteção para o rosto quando houver possibilidade de contato por meios de respingos ou suspensão deste material no ar.

Nome da substância ou mistura: EOS 22

Data da última revisão	Versão	FISPQ nº	Página
18/08/2017	4	1	Página 5 de 9

- **Proteção da pele:** Luvas e roupas impermeáveis.
- **Proteção respiratória:** Para trabalhos de conservação e manutenção em tanques, utilizar máscara respiratória individual. Os vapores são mais densos que o ar e podem causar asfixia devido à redução do oxigênio disponível para a respiração.
- **Perigos térmicos:** Luvas de proteção contra riscos térmicos. A escolha de luvas adequadas não depende apenas do material, mas também de outras características de qualidade que diferem de um fabricante para outro. É necessário observar as instruções relativas à permeabilidade e ao tempo de afloramento que são fornecidas pelo fornecedor das luvas. Também deve-se levar em consideração as condições específicas locais sob as quais o produto é utilizado, como perigo de corte, abrasão e tempo de contato.

9. Propriedades físicas e químicas

Aspecto/Forma/Cor	Gás liquefeito incolor
Odor e limite de odor	Suave, similar a éter
pH	Neutro
Ponto de fusão (°C)	-157
Ponto de ebulição (°C)	-41
Taxa de evaporação (éter=1)	>1
Inflamabilidade (sólido; gás)	Não disponível
Limite inferior/superior de Inflamabilidade ou explosividade	Não disponível
Pressão de vapor (20°C)	10,411 bar
Densidade de vapor (ar=1)	2,7593
Densidade relativa	1,194 g/cm <sup>3</sup>
Solubilidade(s) em água	0,30% WT @ 1ATM
Coefficiente de partição - n-octanol/água (log Kow)	Não disponível
Temperatura de autoignição (°C)	Não disponível
Temperatura de decomposição (°C)	632
Viscosidade a 20°C (mPa.s)	Não disponível
Peso molecular (g/mol)	Não disponível
Temperatura crítica (°C)	Não disponível

10. Estabilidade e reatividade

**Reatividade:** Não reativo em condições normais.

**Estabilidade química:** Estável em condições recomendadas de armazenagem.

**Possibilidade de reações perigosas:** Nenhuma.

**Nome da substância ou mistura:** EOS 22

Data da última revisão	Versão	FISPQ nº	Página
18/08/2017	4	1	Página 6 de 9

**Condições a serem evitadas:** O produto não é inflamável em condições ambientes de temperatura e pressão. A mistura pode se tornar inflamável quando pressurizada com ar ou oxigênio. Algumas misturas de HCFCs ou HFCs com cloro podem se tornar inflamáveis ou reativas sob determinadas condições.

**Materiais incompatíveis:** Metais alcalinos, metais alcalino-terrosos, metais em pó e sais de metais em pó.

**Produtos perigosos de decomposição:** Os produtos da decomposição são perigosos. Este material pode ser decomposto a altas temperaturas (chamas vivas, superfícies metálicas em brasa, etc.) formando ácido fluorídrico e fluoreto de carbonila, eventualmente. Estes materiais são tóxicos e irritantes. Deve ser evitado o contato com produtos de decomposição.

**11. Informações toxicológicas**

**Toxicidade aguda:** Inalação: 4 horas, LC, rato: 220.000 ppm.

**Corrosão/irritação da pele:** Não se aplica.

**Lesões oculares graves/irritação ocular:** Um spray de curta duração de vapor produz muito ligeiramente irritação nos olhos.

**Sensibilização respiratória ou à pele:** O contato com a pele pode provocar queimaduras. Em alta inalação poderá provocar asfixia.

**Mutagenicidade em células germinativas:** Não disponível.

**Carcinogenicidade:** Não listado como um cancerígeno pela IARC, NTP, OSHA ou ACGIH.

**Toxicidade à reprodução:** Não disponível.

**Toxicidade para órgãos – alvos específicos – exposição única:** Não disponível.

**Toxicidade para órgãos – alvos específicos – exposição repetida:** Não disponível.

**Perigo por aspiração:** Não disponível.

**12. Informações ecológicas**

**Ecotoxicidade:** Dados não disponíveis.

**Persistência e degradabilidade:** Dados não disponíveis.

**Potencial bioacumulativo:** Dados não disponíveis.



**Nome da substância ou mistura:** EOS 22

Data da última revisão	Versão	FISPQ nº	Página
18/08/2017	4	1	Página 7 de 9

**Mobilidade no solo:** Dados não disponíveis.

**Outros efeitos adversos:** Provoca danos ao meio ambiente pela destruição da camada de ozônio.

**13. Considerações sobre destinação final**

Verifique e cumpra com todos os regulamentos federais, estaduais e municipais aplicáveis. Produto remanescente: o fluido refrigerante não deve ser descartado na atmosfera e deve ser recolhido. Utilize o EPI adequado conforme apresentado na seção 8. Após recolhido o produto pode ser encaminhado às centrais de reciclagem homologadas. Destinação de embalagens descartáveis (não recarregáveis): no caso de latas, DACs (Disposable Cylinders) ou botija/botijão recolher todo fluido refrigerante e enviar para uma empresa que faça a reciclagem/destinação de materiais metálicos. Destinação de embalagens retornáveis (recarregáveis): no caso de cilindros, tanques e isotanques devolver a embalagem ao fornecedor. As válvulas dos cilindros recarregáveis devem ser fechadas e o capuz colocado com segurança.

**14. Informações sobre transporte**

**Regulamentações nacionais e internacionais:**

**Terrestre:** ANTT

<b>Número da ONU</b>	1018
<b>Nome apropriado para embarque</b>	CLORODIFLUORMETANO (GÁS REFRIGERANTE R 22)
<b>Classe/ Subclasse de risco principal e subsidiário, se houver</b>	2.2
<b>Número de risco</b>	20
<b>Grupo de embalagem</b>	-

**Marítimo:** IMDG

<b>Número da ONU</b>	1018
<b>Nome apropriado para embarque</b>	CHLORODIFLUOROMETHANE
<b>Classe/ Subclasse de risco principal e subsidiário, se houver</b>	2.2
<b>Número de risco</b>	-
<b>Grupo de embalagem</b>	-
<b>Perigo ao meio ambiente</b>	Não

**Aéreo:** IATA-DGR

**Nome da substância ou mistura:** EOS 22

Data da última revisão	Versão	FISPQ nº	Página
18/08/2017	4	1	Página 8 de 9

<b>Número da ONU</b>	1018
<b>Nome apropriado para embarque</b>	CHLORODIFLUOROMETHANE
<b>Classe/ Subclasse de risco principal e subsidiário, se houver</b>	2.2
<b>Número de risco</b>	-
<b>Grupo de embalagem</b>	-

### 15. Informações sobre regulamentações

Consulte a seção 2 desta FISPQ para classificação de acordo com o GHS.

### 16. Outras informações

Antes de utilizar este produto para experiências ou novos processos, examinar atentamente a compatibilidade e segurança dos materiais utilizados.

Esta FISPQ foi elaborada baseada nos conhecimentos atuais do produto químico e fornece informações quanto à proteção, à segurança, à saúde e ao meio ambiente e não se refere a utilizar em combinação com qualquer outro material ou em qualquer processo.

Os dados desta Ficha de Segurança referem-se apenas ao material específico aqui designado e não dizem respeito a uso em combinação com qualquer outro material ou em qualquer processo. Esta informação é baseada em informações técnicas consideradas confiáveis. Ele está sujeito à revisão como conhecimento e experiência adicional é adquirida

Esta informação é baseada em informações técnicas consideradas confiáveis. Está sujeita a revisão à medida que o conhecimento e a experiência adicional são adquiridos.

Adverte-se que o manuseio de qualquer substância química requer o conhecimento prévio de seus perigos pelo usuário. Cabe à empresa usuária do produto promover o treinamento de seus empregados e contratados quanto aos possíveis riscos advindos do produto. As informações dadas neste documento são consideradas exatas até ao momento da sua impressão.

#### Referências:


- Agency for Toxic Substances and Diseases Registry (ATSDR) (<http://www.atsdr.cdc.gov/>)
- Agência Europeia de Químicos: Orientações sobre a elaboração das fichas de dados de segurança.

**Nome da substância ou mistura: EOS 22**

Data da última revisão	Versão	FISPQ nº	Página
18/08/2017	4	1	Página 9 de 9

- Agência Europeia de Química: Informações sobre Substâncias (<http://apps.echa.europa.eu/registered/registered-sub.aspxregistrados#search>).
- European Industrial Gases Association (EIGA) Doc. 169/11 Classificação e Rotulagem guia.
- ISO 10156:2010 gases e misturas de gases - Determinação do potencial de fogo e capacidade de oxidação para a seleção da conexão de saída da válvula do cilindro.
- Programa Internacional de Segurança Química - (<http://www.inchem.org/>).
- Matheson Gas Data Book, edição 7.
- National Institute for Standards and Technology (NIST) Número de Banco de Dados Padrão de Referência 69.
- Informação específica da substância fornecida pelo fornecedor.
- A plataforma ESIS (European chemical Substances 5 Information System) da antiga European Chemicals Bureau (ECB) - (<http://ecb.jrc.ec.europa.eu/esis/>).
- O Conselho Europeu da Indústria Química (CEFIC) ERICards.
- Rede de dados da biblioteca nacional de medicina toxicológica dos Estados Unidos da América TOXNET - (<http://toxnet.nlm.nih.gov/index.html>).
- Seção 14: Regulamento do Transporte Terrestre de produtos perigosos do Ministério do Transporte (Portaria N° 204 de 20 de maio de 1997) e Relação de Produtos Perigosos no Âmbito MERCOSUL (Decreto 1797 de 25 de janeiro de 1996).
- [BRASIL - RESOLUÇÃO N° 420] BRASIL. Ministério dos Transportes. Agência Nacional de Transportes Terrestres, Resolução N° 420 de 12 de Fevereiro de 2004.
- Norma Brasileira ABNT NBR 14725 Produtos químicos – Informações de segurança, saúde e meio ambiente.
  - NBR 14725-1:2009 – Versão corrigida 2010 – Parte 1: Terminologia.
  - NBR 14725-2:2009 – Versão corrigida 2010 – Parte 2: Sistema de classificação de perigo.
  - NBR 14725-3:2017 – Parte 3: Rotulagem.
  - NBR 14725-4:2014 – Parte 4: Ficha de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ).

**Legendas e abreviaturas:** CAS - Chemical Abstracts Service.



## Resumo Ficha Técnica

Tenha a tranquilidade e a certeza de uma instalação segura com o **Suporte para Condensadora Split até 45kg/Par Slim.**

Buscando a excelência no atendimento aos clientes e a garantia de fornecimento de produtos de qualidade, a Frigelar inaugurou, em Maio de 2015, a maior e mais moderna fábrica de suportes do Brasil: a **EOS Suportes.**

Estruturada com equipamentos de última geração e situada no Distrito industrial de Cachoeirinha/RS, a EOS Suportes conta com 50 colaboradores diretos desempenhando as melhores práticas fabris, que garantem um abastecimento pleno e sem rupturas ao mercado.

ITEM 10





# **SOLDA FOSCOPER HARRIS BRASTAK**

## **Descrição Da Solda Foscooper Harris Brastak**

A Solda Foscooper é uma liga composta de cobre com 5% a 10% de fósforo em sua composição. É a solda mais usada na refrigeração devido ao seu baixo preço e a sua eficiência na união de tubos de cobre ou aço.

O ponto de fusão do foscooper é de 710°C a 812°C. Na solda de cobre com aço carbono, é recomendado o uso de um fluxo para facilitar a soldagem entre os tubos. Já na soldagem de cobre com cobre isso não é necessário.

## **Especificações Técnicas Da Solda Foscooper Harris Brastak**

Composição: Cobre e Fósforo;

Medidas: 2,5 x 500 mm;

ITEM 11



## MANIFOLD DIGITAL TESTO 557S INTELIGENTE COM SONDAS WIRELESS DE VACUO E TEMPERATURA DE PINÇA

Comece suas medições sem fio em sistemas de refrigeração e ar condicionado e bombas de calor imediatamente. Graças à sonda de vácuo Bluetooth fornecida, você pode até medir o vácuo sem cabos ou mangueiras. Você receberá o manifold digital inteligente testo 557s com Bluetooth e bloco de válvulas de 4 vias, uma sonda de vácuo sem fio testo 552i (Bluetooth), dois termômetros de pinça sem fio testo 115i (Bluetooth, NTC) e uma mala de transporte robusta. Para outras medições sem fio, outros testo Smart Probes disponíveis opcionalmente também são ideais.

## MANIFOLD DIGITAL TESTO 557S INTELIGENTE COM SONDAS WIRELESS DE VACUO E TEMPERATURA DE PINÇA

Medições totalmente sem fio e todos os resultados à primeira vista: graças às sondas Bluetooth e ao grande display gráfico  
 Excepcionalmente compacto e confiável graças ao invólucro robusto e fácil de manusear com classe de proteção IP 54  
 Medições e documentação fáceis, sem fio e flexíveis: Medições de temperatura e vácuo via conexão Bluetooth automática, testo Smart App para documentação e muito mais  
 No kit: manifold digital inteligente testo 557s com Bluetooth e bloco de válvulas de 4 vias, 1 sonda de vácuo sem fio testo 552i (Bluetooth), 2 sondas de temperatura de pinça sem fio testo 115i (Bluetooth, NTC), estojo

ITEM 12



#### Descrição do Produto

Óleo Bomba De Vacuo Iso Vg 46 1lt

Mais informações

Marca: MONTREAL

#### Descrição completa


O Óleo Montreal Bomba de Vácuo ISO VG 46 diferente dos produtos do mercado, é um óleo de altíssima qualidade, e foi desenvolvido especialmente para lubrificação de bombas de vácuo.

É resistente à oxidação, possui proteção anti-desgaste e antiespumante.

Estas características garantem proteção contínua, minimizando paradas não programadas dos equipamentos e custos de manutenção.

VISCOSIDADE: ISO VG 46

ITEM 43



## **CALÇO DE BORRACHA PARA CONDENSADORA DE SPLIT COM PARAFUSO PODIUM**

### **Descrição Do Calço De Borracha Para Condensadora De Split Com Parafuso Podium**

O Calço de Borracha para Condensadora de Split com Parafuso Podium é o componente responsável por amortecer as trepidações da condensadora, evitando danos ao aparelho. Fabricado com material de qualidade, o calço também desempenha a função de evitar que a condensadora entre em direto contato com o chão, evitando o contato com a umidade e a sujeira.

### **Especificações Técnicas Do Calço De Borracha Para Condensadora De Split Com Parafuso Podium**

Aplica-se em todas as marcas de Ar Condicionado Split.

### **O Produto Calço De Borracha Para Condensadora De Split Com Parafuso Podium Inclui**

01 Calço de Borracha para Condensadora de Split com Parafuso Podium





A  
**DEFENSORIA PÚBLICA DO RIO DE JANEIRO**  
 ASSUNTO: PROPOSTA DE PREÇOS  
 REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2021 R1.

**PROPOSTA DE PREÇOS**

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT	UND	PR UNIT	PR TOTAL
01	CAPACITOR ELETROLITICO, TIPO: ALUMINIO, FORMA TERMINAL: RADIAL, CAPACITANCIA: 35 + 2 µF, TOLERANCIA: +/-10% (K), TENSAO: 250V	EOS	15	UND	R\$ 21,00	R\$ 315,00
02	CAPACITOR ELETROLITICO, TIPO: ALUMINIO, FORMA TERMINAL: RADIAL, CAPACITANCIA: 45 + 5 µF, TOLERANCIA: +/-10% (K), TENSAO: 250V	EOS	15	UND	R\$ 20,90	R\$ 313,50
03	CABO ELETRICO PP, MATERIAL CONDUTOR: COBRE NU TEMPERA MOLE, MATERIAL ISOLACAO: COMPOSTO TERMOPLASTICO PVC / F-ST1, MATERIAL COBERTURA: CLORETO POLIVINILA (PVC), QUANTIDADE CONDUTOR: 4, SECAO NOMINAL: 2.5 MM², TENSAO ISOLACAO: 750 V, COR COBERTURA: PRETO, ENCORDOAMENTO: CLASSE 4, IDENTIFICACAO CABO: COR, TIPO: N/A, PADRAO: NBR 13249, TEMPERATURA MAXIMA SERVICO: 70 °C	SIL	1200	MT	R\$ 13,50	R\$ 16.200,00
04	FITA VEDACAO / ISOLACAO TERMICA, TIPO: VEDACAO SEM ADESIVO, MATERIAL: PVC, ESPESSURA: 0,50 MM, LARGURA: 100 MM, COMPRIMENTO: 10 M, APLICACAO: EMENDA DUTOS AR CONDICIONADO Complementação do item: É USADA PARA ENVELOPAR AS LINHAS ELÉTRICA, HIDRÁULICA E DE GÁS REFRIGERANTE NUMA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT, ENTRE AS UNIDADES CONDENSADORA E EVAPORADORA. PROTEGE CONTRA CONDENSAÇÃO E CONTRA OS RAIOS UV (QUANDO INSTALADA EM AMBIENTE EXTERNO) COR: BRANCA	EOS	800	RL	R\$ 5,60	R\$ 4.480,00
05	CHUMBADOR COM PARAFUSO SEXTAVADO, MATERIAL: AÇO CARBONO, TRATAMENTO SUPERFICIAL: GALVANIZADO ELETROLITICO, COMPONENTES: PARAFUSO, ARRUELA LISA, JAQUETA E CONE, DIAMETRO ROSCA: 5/16", COMPRIMENTO PARAFUSO: 57,1 MM, COMPRIMENTO JAQUETA: 38 MM	ÂNCORA	2160	UND	R\$ 3,50	R\$ 7.560,00
06	MACARICO, GAS: MAPP, MODELO: PORTATIL, MATERIAL CORPO PLASTICO / METAL / AÇO, TRATAMENTO: N/D, APLICACAO: SOLDA REFRIGERACAO, ESPESSURA SOLDA: N/D, ESPESSURA CORTE: N/A, ACESSORIOS: CILINDRO DE GAS MAPP	EOS	03	UND	R\$ 138,00	R\$ 414,00
07	MISTURA GASOSA, QUANTIDADE GASES: 2 GASES, COMPOSICAO: METIL ACETILENO E PROPADIENO, CAPACIDADE CILINDRO: 400 G, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE Complementação do item: Gás MAPP: cilindro refil para maçarico.	VIX	30	UND	R\$ 45,00	R\$ 1.350,00
08	GAS SISTEMA REFRIGERACAO, NOME QUIMICO PRODUTO: DIFLUORETANO/PENTAFLUORETANO, COMPOSICAO / FORMULA: CF2H2/CF3CHF3, NOME COMERCIAL PRODUTO: R 410 A, FORMA FORNECIMENTO: CILINDRO 13,34 KG	EOS	150	UND	R\$ 980,00	R\$ 147.000,00
09	GAS SISTEMA REFRIGERACAO, NOME QUIMICO PRODUTO: CLORODIFLUORMETANO, COMPOSICAO / FORMULA: CHC1F2, NOME COMERCIAL PRODUTO: FREON (R22), FORMA FORNECIMENTO: GARRAFA 13,6 Complementação do item: ESTADO FÍSICO: GÁS LIQUEFEITO, COR INCOLOR, ODOR SIMILAR A ÉTER, PH NEUTRO	EOS	50	UND	R\$ 777,00	R\$ 38.850,00
10	SUPORTE CONDENSADORA SPLIT, MATERIAL: AÇO CARBONO, ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTATICA BRANCA, CAPACIDADE CONDENSADORA: 7000 BTU/H ~ 30000 BTU/H, DESCARGA: HORIZONTAL, DIMENSOES: 4X40X50 CM, ACESSORIOS: PARAFUSOS PARA FIXACAO, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE. Complementação do item: a unidade em questão refere-se ao par	EOS/ SIMILAR	324	UND	R\$ 49,00	15.876,00
11	VARETA SOLDA, DIAMETRO: 2,5 mm, TIPO: FOSCOOPER AG BANHADA Complementação do item: Vareta de solda foscooper para utilização em equipamentos de refrigeração.	BRASTAK	10	KG	159,99	R\$ 1.599,90
12	MANIFOLD GAS REFRIGERANTE, TIPO GAS: R11, R12, R123, R1234yf, R1234ze, R125, R13B1, R134a, R14, R142B, R152A, R161, R22, R227, R23, R290, R32, R401A, R401B, R401C, R402A, R402B, R404A, R406A, R407A, R407B, R407C, R407D, R407F, R408A, R409A, R410A, Ra11A, R412A, R413A, R414B, R416A, R417A, R420A, R421A, R421B, R422A, R422B, R422C, R422D, R424A, R426A, R427A, R434A, R437A, R438A, R502, R503, R507, R508A, R508B, R600, R600a, R744 (CO2), R718 (H2O), COMPRIMENTO MANGUEIRA: 2 X PLUG-IN (NTC), TIPO MANOMETRO: DIGITAL, QUANTIDADE MANOMETRO: 4 VIAS COM VACUOMETRO, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE	TESTO	03	UND	R\$ 4.900,00	R\$ 14.700,00



13	OLEO MULTIUSO, FORNECIMENTO: LITRO, FUNCAO: LUBRIFICANTE. Complementação do item: Lubrificante para bombas de vácuo de refrigeração	MONTREAL	12	LT	R\$ 35,00	R\$ 420,00
14	PECAS / COMPONENTES MAQUINAS REFRIGERACAO (CONTRATOS), DESCRICAO: CALCO DE BORRACHA PARA CONDENSADORAS BASE SPLIT, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE. Complementação do item: com porca e arruela.	EOS/ SIMILAR	144	UND	R\$ 6,40	R\$ 921,60
VALOR TOTAL: R\$ 250.000,00		DUZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS.				

Declaramos expressamente que nossa proposta compreende todos os tributos, despesas ou encargos de qualquer natureza, resultante do fornecimento dos materiais acima relacionados.

Declaramos que entregaremos os materiais nas quantidades e locais indicados no Edital.

Validade da proposta: Conforme Edital

Prazo de Entrega: Conforme Edital

Prazo de Garantia: 12 meses

Demais Condições: Conforme Edital

DADOS BANCARIOS:  
BANCO ITAU  
AGENCIA: 9177  
CONTA CORRENTE: 00788-8

RIO DE JANEIRO, RJ, 31 DE JANEIRO DE 2022.

*Francisca das Chagas Costa*

FRANCISCA DAS CHAGAS COSTA  
SÓCIO-GERENTE

IDENTIDADE: 09.850.536-5 / IFP

CPF: 767.032.827-49





Nº do Protocolo

00-2021/210340-7

JUCERJA

Último arquivamento:  
00003911024 - 07/08/2020

NIRE: 33.2.0797467-2

PREVEINFO INFORMATICA E REFRIGERACAO LTDA

Boleto(s):

Hash: 342E65DF-0DA5-498E-88C5-8FEED81644F7

Orgão	Calculado	Pago
Junta	352,00	352,00
DNRC	0,00	0,00

NIRE (DA SEDE OU DA FILIAL QUANDO A SEDE FOR EM OUTRA UF)

33.2.0797467-2

Tipo Jurídico

Sociedade empresária limitada

Porte Empresarial

Empresa de Pequeno Porte

Nome

**TERMO DE AUTENTICAÇÃO**

PREVEINFO INFORMATICA E REFRIGERACAO LTDA

Código Ato

Eventos

Cód	Qtde.	Descrição do Ato / Evento
002		
021	1	Alteração / Alteração de Dados (Exceto Nome Empresarial)
XXX	XX	XX
XXX	XX	XX
XXX	XX	XX
XXX	XX	XX

CERTIFICO O DEFERIMENTO POR FERNANDO GONÇALVES COELHO SOB O NÚMERO E DATA ABAIXO:

NIRE / Arquivamento	CNPJ	Endereço / Endereço completo no exterior	Bairro	Município	Estado
00004503161	00.781.399/0001-95	Rua Galileu 90	Cachambi	Rio de Janeiro	RJ
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX

Deferido em 28/09/2021 e arquivado em 28/09/2021

Bernardo Feijó Sampaio Berwanger  
SECRETÁRIO GERAL

Nº de Páginas      Capa Nº Páginas  
6                      1/1

Observação:





**9ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL**  
**PREVEINFO INFORMÁTICA E REFRIGERAÇÃO LTDA.**  
**CNPJ: 00.781.399/0001-95**

**FRANCISCA DAS CHAGAS COSTA**, brasileira, natural do Rio de Janeiro, divorciada, nascida em 30/10/1954, comerciante, portadora da carteira de identidade nº 09.850.536-5, expedida pelo Detran-RJ e inscrita no CPF/MF sob o nº 767.032.827-49, com domicílio e residência na Rua Galileu, 90 - Cachambi - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20785-070;

**FERNANDA JAQUELINE DA SILVA COSTA**, brasileira, natural do Rio Grande do Norte, casada pelo regime de comunhão parcial de bens, nascida em 23/06/1982, comerciante, portadora da Carteira de Identidade nº 20.003.288-6, expedida pelo Detran-RJ e inscrita no CPF/MF sob o nº 104.173.347-02, com domicílio e residência na Travessa Dom Bosco, 05 - Aptº 101 - Jacaré - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20972-080.

**ÚNICAS E ATUAIS SÓCIAS** da Sociedade Empresária Limitada **PREVEINFO INFORMÁTICA E REFRIGERAÇÃO LTDA.**, registrada na JUCERJA sob o **NIRE 33.2.0797467-2** em 27/09/2007, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.781.399/0001-95, com sede na Rua Galileu, 90 - Cachambi - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20785-070 resolvem, de comum acordo e na melhor forma de direito, fazer a alteração abaixo, conforme a condição seguinte e posteriormente consolidar o Contrato Social.

**Única Alteração: Ingresso e Retirada de sócios**

A sócia **FERNANDA JAQUELINE DA SILVA COSTA**, qualificada no preâmbulo, decide retirar-se da sociedade, cedendo e transferindo 40 (quarenta) quotas no valor de R\$ 500,00 (quinhentos reais) cada uma, totalizando R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), à sócia **FRANCISCA DAS CHAGAS COSTA**, qualificada no preâmbulo. Com isso a empresa torna-se Sociedade Limitada Unipessoal. Os valores dessa transação de venda foram pagos neste ato em moeda corrente do país, contada e achada certa e justa pela cedente, que dá plena, rasa e geral quitação, em caráter irrevogável e irretratável, obrigando por si e seus herdeiros e/ou sucessores, para nada mais reclamarem em tempo algum, sob quaisquer pretextos e/ou alegações.

**FACE A ALTERAÇÃO INSERIDA PELO PRESENTE INSTRUMENTO, A SÓCIA REMANESCENTE RESOLVE CONSOLIDAR O CONTRATO SOCIAL, CONFORME AS SEGUINTE CLÁUSULAS:**

**CONTRATO SOCIAL**

1ª A sociedade girará sob a denominação social de **PREVEINFO INFORMÁTICA E REFRIGERAÇÃO LTDA.** e utilizará o nome fantasia de **PREVEINFO**, com sede e domicílio na Rua Galileu, 90 - Cachambi - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20785-070.

2ª O capital social será de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), divididos em 100 (cem) quotas com valor nominal de R\$ 500,00 (quinhentos reais) cada uma, integralizadas, neste ato em moeda corrente do País, pela sócia:

FRANCISCA DAS CHAGAS COSTA	100 quotas	R\$ 50.000,00	100%
TOTALS	100 quotas	R\$ 50.000,00	100%

3ª O objeto será **COMÉRCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETRÔNICOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA; SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPUTADORES; COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DOMÉSTICOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MÁQUINAS DE USO DOMÉSTICO; COMÉRCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS; COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO; COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA; COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS E COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO.**

4ª A sociedade terá seu prazo de duração indeterminado.

5ª As quotas são indivisíveis e, se realizada a cessão delas, deverá ser realizada a alteração contratual pertinente.

6ª A responsabilidade da sócia é restrita ao valor de suas quotas e responde solidariamente pela integralização do capital social.

7ª A administração da sociedade caberá exclusivamente a sócia **FRANCISCA DAS CHAGAS COSTA**, com os poderes e atribuições de administradora, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações em favor de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade.

8ª Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, a administradora prestará contas justificadas de sua administração, procedendo a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo à sócia, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

9ª Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, a sócia deliberará sobre as contas e designará administrador(es) quando for o caso.

10. A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada pela sócia.

11. A sócia poderá fixar uma retirada mensal, a título de "Pró-Labore", desde que exercendo efetiva atividade em favor da sociedade e observadas as disposições regulamentares pertinentes.

12. Falecendo ou interditada a sócia, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse deste(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a sua sócia.

13. A administradora declara, sob as penas da lei, de que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

14. Fica eleito o foro da Cidade do Rio de Janeiro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 01 (uma) via.

Rio de Janeiro, 23 de setembro de 2021.

\_\_\_\_\_  
FRANCISCA DAS CHAGAS COSTA

\_\_\_\_\_  
FERNANDA JAQUELINE DA SILVA COSTA



## IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA PREVEINFO INFORMATICA E REFRIGERACAO LTDA, NIRE 33.2.0797467-2, PROTOCOLO 00-2021/210340-7, ARQUIVADO EM 28/09/2021, SOB O NÚMERO (S) 00004503161, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
<input checked="" type="checkbox"/> 104.173.347-02	FERNANDA JAQUELINE DA SILVA COSTA
<input checked="" type="checkbox"/> 767.032.827-49	FRANCISCA DAS CHAGAS COSTA

28 de setembro de 2021.

Bernardo Feijó Sampaio Berwanger  
Secretário Geral



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL  
DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE IDENTIFICAÇÃO CÍVIL

0201  
Polegar Direito

Francisca das Chagas Costa  
Assinatura do Titular

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL: 09.850.536-5      DATA DE EXPEDIÇÃO: 12/01/2009

NOBRE: FRANCISCA DAS CHAGAS COSTA

FILIAÇÃO: NILO DAS CHAGAS

JUVEYNY RAMOS DE OLIVEIRA CHAGAS

NACIONALIDADE: RIO DE JANEIRO      DATA DE NASCIMENTO: 30/10/1954

C.CASM LIV B119      FLS 50      TERM 756      C 010

RIO DE JANEIRO RJ

CPF: 767.032.827-49      2 Via

FRANCO ANTONIO R. VIEIRA  
MIR 2000/150/

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

Serventia da 10a C.R.C.P.N. - Tabelionato, Rua Carolina Meier, 31 Meier - RJ. Registrador e Notário: Euclides Pereira Corte

**AUTENTICAÇÃO**

Certifico e dou fé que a presente cópia é a reprodução fiel do original que foi apresentado. Cgd: Y0000013ED37. Conf. por: Rio de Janeiro, 08 de novembro de 2018.

Serventia : 3,50  
TJ+FUNDOS+ISS : 2,25  
Total : 5,75

MARCIO ALVES DA ROCHA  
ECUT-01614 EPC Consulte em <https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>  
088534 AB030454

ORIGINAL DO TITULAR

100 e Tabelionato de Comercio da Capital  
Márcio Alves da Rocha  
Escritório  
Metr. 94-10586



Governo do Estado do Rio de Janeiro  
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais  
Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

### Situação Cadastral das Empresas

Data da consulta: segunda-feira, 6 de dezembro de 2021 17:14:55

**Empresa:** PREVEINFO INFORMATICA E REFRIGERACAO LTDA

**CNPJ:** 00.781.399/0001-95

**Porte Empresarial:** Empresa de Pequeno Porte

**Situação:** Registro Ativo

**Status:** Sem Status



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>00.781.399/0001-95</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>02/08/1995</b>
NOME EMPRESARIAL <b>PREVEINFO INFORMATICA E REFRIGERACAO LTDA</b>		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>PREVEINFO</b>	PORTE <b>EPP</b>	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática</b> <b>95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos</b> <b>46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico</b> <b>47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo</b> <b>46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico</b> <b>46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas</b> <b>47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas (Dispensada *)</b> <b>46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática</b> <b>46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria</b> <b>47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>		
LOGRADOURO <b>R GALILEU</b>	NÚMERO <b>00090</b>	COMPLEMENTO *****
CEP <b>20.785-070</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CACHAMBI</b>	MUNICÍPIO <b>RIO DE JANEIRO</b>
UF <b>RJ</b>	ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>preveinfo@yahoo.com.br</b>	TELEFONE <b>(21) 3086-6419</b>
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>28/10/2005</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

(\*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **28/09/2021** às **14:26:49** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

**SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA**

Sistema Integrado de Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Rio de Janeiro

**Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral****CNPJ/CPF**

00.781.399/0001-95

**Inscrição Estadual**

79.169.153

**Data da concessão da inscrição**

09/09/2010

**Nome empresarial**

PREVEINFO INFORMATICA E REFRIGERACAO LTDA

**Título do estabelecimento**

PREVEINFO

**Natureza Jurídica**

Sociedade Empresária Limitada

**Regime de apuração**

Simples nacional

**Tipo de unidade do estabelecimento**

Unidade Operacional

**Endereço do estabelecimento**

RUA Galileu, 90 CACHAMBI - RIO DE JANEIRO RJ 20.785-070

**Situação cadastral**

Habilitada

**Data da situação cadastral**

09/09/2010

**Atividades econômicas (CNAE)****Principal**

46.51-6/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

**Secundárias**

46.47-8/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA

46.49-4/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO

46.49-4/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO

46.51-6/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA

46.72-9/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS

47.44-0/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS

47.51-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

47.53-9/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO

47.61-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA

95.11-8/00 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS

**Unidade de cadastro**

AFR 64.09 - Auditoria-Fiscal Regional da Capital - Irajá

**Unidade de fiscalização**

AFR 64.09 - Auditoria-Fiscal Regional da Capital - Irajá

**Observação**

Contribuinte optante do Simples Nacional desde 01/01/2011. Em regra, documentos fiscais emitidos não geram crédito de ICMS.

Comprovante emitido nos termos da Resolução SEFAZ nº 720/2014, Parte II, Anexo I, em 20/02/2020 15:42:16.

**Código de autenticidade: 79169153042606000.**





**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA  
ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: PREVEINFO INFORMATICA E REFRIGERACAO LTDA**  
**CNPJ: 00.781.399/0001-95**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 11:13:31 do dia 01/12/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 30/05/2022.

Código de controle da certidão: **F962.D018.6436.DOC3**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº: 12-2021/923049

Código de verificação de autenticidade: d712457c453f34b094a3cb62cd678e82

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

### IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

CPF / CNPJ: 00.781.399/0001-95

CAD-ICMS: Ativo

NOME / RAZÃO SOCIAL: PREVEINFO INFORMATICA E REFRIGERACAO LTDA

CERTIFICAMOS, para os fins de direito, e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento, que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a RECEITA ESTADUAL para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.

EMITIDA EM: 14/12/2021 ÀS 09:57:14

VÁLIDA ATÉ: 14/03/2022

Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017

### OBSERVAÇÕES

Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão Negativa da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta PGE/SER nº 33/2004.

A autenticidade desta certidão pode ser confirmada pela Internet (<http://www10.fazenda.rj.gov.br/SATI-FiscoFacil/publico/autenticidadeHashCertidao/consultaAutenticidadeHash.xhtml>).

A verificação de débitos é efetuada pelo CNPJ do requerente, abrangendo sua regularidade fiscal e de estabelecimentos que porventura possuir com mesma raiz de CNPJ. A razão social, quando indicada, é informação apenas ilustrativa.

O campo CAD-ICMS atesta a situação do CNPJ do requerente no Cadastro Estadual de Contribuintes do ICMS: ATIVO - estabelecimento inscrito e ativo; DESATIVADO - estabelecimento inscrito e desativado; NÃO INSCRITO - estabelecimento sem qualquer inscrição. No caso de estabelecimento inscrito no CAD-ICMS, sua identificação deverá ser obtida pelo Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral ([www.fazenda.rj.gov.br](http://www.fazenda.rj.gov.br)).

A condição de não-inscrito ou desativado não desobriga o requerente de possuir inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Rio de Janeiro caso exerça atividade relacionada no artigo 20 do Anexo I da Parte II da Resolução SEFAZ nº 720/2014.



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA**

Certifico, tendo em vista as informações fornecidas pelo Sistema da Dívida Ativa, referente ao pedido **167707/2021**, que no período de **1977** até **04/11/2021 NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO** em Dívida Ativa para o contribuinte abaixo:

**RAZÃO SOCIAL: PREVEINFO INFORMÁTICA E REFRIGERAÇÃO LTDA**

**CNPJ: 00.781.399/0001-95 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 79.16915.3**

A certidão negativa de Dívida Ativa e a certidão negativa de ICMS ou a certidão para não contribuinte do ICMS somente terão validade quando apresentadas em conjunto.

A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na INTERNET, no endereço <http://www.dividaativa.rj.gov.br>.

**CÓDIGO CERTIDÃO: 4846.4130.421V.9095**

Esta certidão tem validade até **03/05/2022**, considerando 180 (cento e oitenta) dias após a data da pesquisa cadastral realizada em **04/11/2021** às **20:48:09,6**, conforme artigo 11 da Resolução N. 2690 de 05/10/2009.

Em caso de dúvida, recorra a PROCURADORIA:

Procurador - da Dívida Ativa

Rua do Carmo, 27 Térreo, Centro

Emitida em 14/12/2021 às 09:51:59.1



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E  
PLANEJAMENTO  
SUBSECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO  
COORDENADORIA DO ISS E TAXAS

Nº AUTENTICAÇÃO 3413458340  
ÓRGÃO F/SUBTF/CIS-1  
CONTROLE 92985/2021

NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO

PREVEINFO INFORMATICA E REFRIGERACAO LTDA  
RUA GALILEU 000090  
CACHAMBI RIO DE JANEIRO 20785-070 RJ

CNPJ

00.781.399/0001-95

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0.416.309-5

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1**

CERTIFICA-SE que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes de pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. **A presente certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.**

VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data de sua expedição.

Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.

Rio de Janeiro, 22 de outubro de 2021.

HORA: 17:12:15

Dispensada a assinatura do Fiscal de Rendas, conforme art. 5º-A, da Resolução SMF Nº 1.897.

**OBSERVAÇÕES**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página eletrônica da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento, na internet, no endereço (<http://www2.rio.rj.gov.br/smf/forms/valcerti.cfm>).

O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de situação fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.



[Voltar](#)[Imprimir](#)

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 00.781.399/0001-95

**Razão Social:** PREVEINFO COM E SERV DE INFORMATICA E EQUIP LTDA

**Endereço:** R VISCONDE DE SANTA CRUZ 285 AP 504 / ENGENHO NOVO / RIO DE JANEIRO / RJ / 20950-340

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 28/12/2021 a 26/01/2022

**Certificação Número:** 2021122800422236232705

Informação obtida em 05/01/2022 13:27:43

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: PREVEINFO INFORMATICA E REFRIGERACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 00.781.399/0001-95  
Certidão n°: 56734762/2021  
Expedição: 14/12/2021, às 10:21:47  
Validade: 11/06/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PREVEINFO INFORMATICA E REFRIGERACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **00.781.399/0001-95**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

LICITACAO.

1º

Ofício do Registro de Distribuição

RUA DO OUVIDOR, 63 - 2º ANDAR - CENTRO - RJ  
Delegatário: Lélío Gabriel Hellodoro dos Santos

CERTIDÃO DE REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FEITOS AJUIZADOS  
O REGISTRADOR DO 1º OFÍCIO DO REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO DA CIDADE E  
COMARCA DO RIO DE JANEIRO, CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.

C E R T I F I C A

com referência aos assuntos abaixo mencionados, e DÁ FÉ QUE, revendo em seu poder e Serviço os livros e/ou assentamentos das distribuições em curso ou andamento relativos a:

A) FALÊNCIAS, CONCORDATAS, INSOLVÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DISTRIBUIDAS A UMA DAS VARAS EMPRESARIAIS.

DESDE DOIS DE JANEIRO DE DOIS MIL E DOIS ATÉ DOIS DE JANEIRO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS (02/01/2002 ATÉ 02/01/2022), dele(s)\*\*\*\*\*

\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_ **NADA CONSTA** \*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*\_\*

Relativamente ao nome de PREVEINFO INFORMATICA E REFRIGERACAO LTDA - CNPJ: 00.781.399/0001-95\*\*\*\*\*  
Rio de Janeiro, Capital em 05/01/2022. QUALIFICAÇÃO conf. o requerido. Emolumentos Tab.01. Ato 01: R\$ 47,84, Tab.04-Ato 08: R\$ 49,30, LEI 6.370 Art.2 §4: R\$ 0,98, FETJ: R\$ 19,42, FUNDPERJ: R\$ 4,85, FUNPERJ: R\$ 4,85, FUNARPEN: R\$ 3,88, ISS: R\$ 5,16. TOTAL: R\$ 136,28. EU, RICARDO DA COSTA MEIRELES (Mat.94/1867), Oficial Substituto a assino digitalmente.

CERTIDÃO ESPECIAL - (ART.21, § 1º, IV CNCGJERJ)  
ESTA CERTIDÃO REFERE-SE ÚNICA E  
EXCLUSIVAMENTE AO ASSUNTO REQUERIDO.

Poder Judiciário - TJERJ  
Corregedoria Geral da Justiça  
**EEAP 03173 QAF**  
Consulte a validade do selo em:  
<https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>

- A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Central Eletrônica de Registros Públicos - ANOREG RJ (<http://validador.e-cartoriorj.com.br>).
- A certidão eletrônica estará disponível para download pelo período de 90 (noventa) dias após a sua emissão.
- Para a validação deste documento através do QR Code deverá ser utilizado somente o aplicativo validador e-cartoriorj, disponível na apple store ou Google Play.
- Provimento CGJ nº89/2016, regulamenta a emissão e o uso de certidões eletrônicas pelos serviços extrajudiciais do Estado do Rio de Janeiro.



# 2o. Ofício do Registro de Distribuição

RUA DA ASSEMBLÉIA, 19 - 7o. ANDAR - CEP 20011-020

CERP: cec663ff-2a47-4ed8-9e22-6afe938e5c85

**REQUERIDA EM: 05/01/2022**

**941322**

03/38 Pag: 0001

MODELO(C)>> CERTIFICA A a B <<

PARA FINS DE: LICITACAO

**Ronaldo Cramer Moraes Veiga - Oficial Registrador**  
**Jorge Constancio Cassas - Substituto**

## CERTIDÃO DE REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FEITOS AJUIZADOS

O REGISTRADOR DO 2o. OFÍCIO DO REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO DA CIDADE E COMARCA DO RIO DE JANEIRO, CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.

# C E R T I F I C A e D Á F É

QUE REVENDO OS LIVROS E ASSENTAMENTOS DAS DISTRIBUIÇÕES EM CURSO OU ANDAMENTO SOBRE:

- A - Ações de Falência ou Concordata distribuídas as Varas Competentes, bem como, Inquéritos Judiciais Falimentares ou Falências Dolosas as Varas Criminais ou outras (art.186 da Lei de Falências), Recuperações Judiciais;
- B - Interdições previstas pela Lei no. 6024 desde 13/03/1974, que trata da intervenção e Liquidação Extrajudicial de Instituições Financeiras pelo Banco Central, do Brasil ou Ministério da Fazenda, desde:

QUATRO DE JANEIRO DE DOIS MIL E DOIS ATÉ QUATRO DE JANEIRO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS (04/01/2002 a 04/01/2022) dele(s).....

.....**NADA CONSTA**.....

Relativamente ao Nome de **PREVEINFO INFORMATICA E REFRIGERACAO LTDA**  
Qualificação: 00781399000195 (conforme requerido).....

**EMITIDA EM: 09/01/2022, RIO DE JANEIRO, COMARCA DA CAPITAL**

**EU REGISTRADOR ASSINO.**

**T O T A L R\$: 136,28**

EMOL R\$: 97,14 - PMCMV(2%)R\$: 0,98 - FETJ(20%)R\$: 19,42 - FUNDPERJ(5%)R\$: 4,85 - FUNPERJ(5%)R\$: 4,85 - FUNARPEN(4%)R\$: 3,88 - ISS(5%)R\$: 5,16

Senhor usuário, se necessário, é possível obter certidão que abranja outros períodos de consulta para além do pesquisado. Informe-se com o cartório do distribuidor.

Poder Judiciário - TJERJ  
Corregedoria Geral de Justiça  
Selo de Fiscalização Eletrônico  
**EEAJ72193-MEN**

Consulte a validade do selo em:  
<https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>



Para a validação deste documento através do QR Code deverá ser utilizado somente o aplicativo validador e-cartoriorj, disponível na apple store ou Google Play.



Requerida em 05/01/2022

8279319/2022-1.00

Finalidade declarada INFORMAÇÃO PESSOAL

Modelo ESPECIAL folha 01

3º Ofício do Registro de Distribuição da Capital

0903178399

Av. Erasmo Braga, 227 - Grupo 201 - CEP: 20020-902

## CERTIDÃO DO REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FEITOS AJUIZADOS



CERP: 2e3586f3-2766-4d8d-94aa-be79b8aa4cee

- A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Central Eletrônica de Registros Públicos ANOREG RJ (<http://validador.e-cartorio.com.br>)
- A certidão eletrônica estará disponível para download pelo período de 90 (noventa) dias após a sua emissão
- Para a validação deste documento através do QR Code deverá ser utilizado somente o aplicativo validador e-cartoriorj, disponível na Apple Store ou no Google Play
- Provimento CGJ nº89/2016, regulamenta a emissão e o uso de certidões eletrônicas pelos serviços extrajudiciais do Estado do Rio de Janeiro

O REGISTRADOR DO 3º OFÍCIO DO REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, AO VERIFICAR OS LIVROS E/OU ASSENTAMENTOS DE SEU OFÍCIO RELATIVOS A FEITOS EM ANDAMENTO NO PERÍODO REQUERIDO E NO QUE CONCERNE AOS ASSUNTOS ABAIXO DISCRIMINADOS, CERTIFICA E DÁ FÉ

- Falências, Concordatas, Recuperações Judiciais e demais ações e precatórias distribuídas às varas com competência Empresarial;
- Inventários, testamentos, arrolamentos, arrecadações, administrações provisórias, tutelas, interdições, curatelas, declarações de ausência e outras ações e precatórias distribuídas às varas com competência em Órfãos e Sucessões;
- Ações distribuídas às Varas da Infância, da Juventude e do Idoso mencionadas nos parágrafos 1º e 3º do artigo 33 da Consolidação Normativa da CGJ, desde

TRINTA DE DEZEMBRO DE DOIS MIL UM ate TRINTA DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E VINTE E UM (30/12/2001 ate 30/12/2021) deles **NADA CONSTA** contra o nome de: **PREVEINFO INFORMATICA E REFRIGERACAO LTDA**, qualificacao: CNPJ 00.781.399/0001-95 (conforme requerido)

Emitida em: 05/01/2022 Rio de Janeiro, RJ. OBS: Demais requisitos obrigatórios previstos na Lei 11.971/09: NÃO CONSTAM.

EMOLUMENTOS R\$ 97,14 (Tab1, Ato1 e Tab4, Ato8) + R\$ 0.98 (Lei 6.370/2012) + R\$ 19.42 (FETJ) + R\$ 4.85 (FUNPERJ) + R\$ 4.85 (FUNPERJ) + R\$ 3.88 (FUNARPEN) + R\$ 5.16 (LEI 7128/2015) valor total R\$ 136,28

"Senhor usuário, se necessário, é possível obter certidão que abranja outros períodos de consulta para além do pesquisado. Informe-se com o cartório do distribuidor."

Poder Judiciário - TJERJ  
Corregedoria Geral da Justiça  
Selo de Fiscalização Eletrônico  
EEAD24630 RUN  
Consulte a validade do selo em:  
<https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>

Cert. Proc. p/ /LUIZ

# 3º Ofício do Registro de Distribuição da Capital

Av. Erasmo Braga, 227 - Grupo 201 - CEP: 20020-902  
CNPJ: 27.532.571/0001-23  
Contatos: (21) 2262-9543 | E-mail: 3ord@3ord.com.br

DATA DA CERTIDÃO: 05/01/2022

RECIBO: 481860/2022

FUNCIONARIO: LUIZ

Nº SEDE: 0903178399 | 8279319/2022

Nº E-CARTORIO: 2022141158958

## Valores detalhados do Ato

Nº ATO	SELO	SERVIÇO	EMOLUMENTOS	LEI 6.370/2012	FETJ	FUNDPERJ	FUNPERJ	FUNARPEN	LEI 7.128/2015
2022143741323	EEAD 024630 RUN	C	R\$ 97,14	R\$ 0,98	R\$ 19,42	R\$ 4,85	R\$ 4,85	R\$ 3,88	R\$ 5,16

Valor Certidão: R\$ 136,28

DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE À  
LICITACAO

Emolumentos: Tab 16 Item 01 R\$47,84 Tab 19 Item 08  
R\$49,30 (FETJ) R\$:19,42 (FUNPERJ) R\$:4,85  
(FUNDPERJ) R\$:4,85 (FUNARPEN) R\$:3,88 (CG -  
PORTARIA 17/13) R\$:0,98 (I.S.S.Q.N.) R\$:5,16 =  
Total R\$:136,28



# 4º Ofício do Registro de Distribuição

R u a d o C a r m o , 8 - 3 º a n d a r

Hermes Valverde da Cunha Vasconcellos Filho  
Titular

Hermes Valverde da Cunha Vasconcellos Netto  
Substituto do Titular

OFICIAL REGISTRADOR DO 4º OFÍCIO DO REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO,  
CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, NOMEADO NA FORMA DA LEI,

ANDREA

( 0 )  
05/01/2022

**C E R T I F I C A**

folha: 1  
10:09:18  
DZV44483

e DÁ FÉ QUE, ao verificar os livros e/ou assentamentos de seu Serviço Registral, relativos a feitos em curso ou andamento, no período requerido, no que concerne aos assuntos abaixo:

- I - Ações de FALÊNCIAS, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS e demais ações e precatórias distribuídas às varas com competência Empresariais;
- II - Inqueritos Judiciais Falimentares ou falências dolosas as varas criminais ou outras (art. 186 da Lei de Falências);
- III - INTERDIÇÃO e/ou INDISPONIBILIDADE de BENS, previstas pela lei nº 6024 de 13/03/1974, que trata da intervenção e liquidação extrajudicial de instituições financeiras pelo Banco Central do Brasil ou Ministerio da Fazenda;
- IV - INVENTÁRIOS, TESTAMENTOS, ARROLAMENTOS, ARRECADAÇÕES, ADMINISTRAÇÕES PROVISÓRIAS, TUTELAS, INTERDIÇÕES, CURATELAS, DECLARAÇÕES de AUSÊNCIA e outras ações e precatórias distribuídas às varas com competência em Órfãos e Sucessões afetos a este Ofício;
- V - Ações distribuídas às varas da infância, da juventude e do idoso, mencionadas no parágrafo primeiro e terceiro do artigo 33 desta Consolidação, desde:

QUATRO DE JANEIRO DE DOIS MIL E DOIS xx ate  
 QUATRO DE JANEIRO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS xx  
 que dele (s) NADA CONSTA contra o (s) nome (s) de  
**PREVEINFO INFORMATICA E REFRIGERACAO LTDA xx**  
 CNPJ:00.781.399/0001-95////////////////////////////////////  
 REQUERIDA E EMITIDA EM 05/01/2022, RIO DE JANEIRO.////////////////////////////////////  
 FINALIDADE DECLARADA PELO REQUERENTE: LICITACAO.////////////////////////////////////

DOCUMENTO EMITIDO POR PROCESAMENTO ELETRONICO. QUALQUER EMENDA OU PASURA SERA CONSIDERADA COMO INDICIO DE ADULTERACAO OU TENTATIVA DE FRAUDE

4º Ofício do Registro de Distribuição

Poder Judiciário - TJERJ  
 Corregedoria Geral da Justiça  
 Selo de Fiscalização Eletrônico  
**EDZV44483 FOL**  
 Consulte a validade do selo em:  
<https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>



**- A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página**  
**<https://validador.e-cartoriorj.com.br>**

- A certidão eletrônica estará disponível para download no site <https://e-cartoriorj.com.br> pelo período de 90 (noventa) dias após a sua emissão.

- Para a validação deste documento através do QR Code deverá ser utilizado somente o aplicativo validador e-cartoriorj, disponível na apple store ou Google Play.

- Provimento CGJ nº89/2016 regulamenta a emissão e o uso de certidões eletrônicas pelos serviços extrajudiciais do Estado do Rio de Janeiro.

Senhor usuário, se necessário, é possível obter certidão que abranja outros períodos de consulta para além do pesquisado. Informe-se com o cartório do distribuidor.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA  
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**


O Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow Da Fonseca, CNPJ nº 42.441.758/0001-05, estabelecida na Avenida Maracanã, 229, Maracanã, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20271-110, declara para devidos fins que a empresa PREVEINFO INFORMÁTICA E REFRIGERAÇÃO LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 00.781.399/0001-95, estabelecida na cidade do Rio de Janeiro/RJ, forneceu para este Órgão, os seguintes materiais:

- Empenho nº 2013NE800909 – valor R\$ 50.413,08

Item	Qtde	Unid.	Descrição
7	5	Unid.	Compressor p/ ar cond tipo Rotativo split 30.000BTU / 220V
8	5	Unid.	Compressor p/ar cond. tipo Rotativo janela 10.000BTU / 110V
9	20	Unid.	Compressor p/ar cond. tipo Rotativo janela 12.000BTU / 220V
10	15	Unid.	Compressor p/ar cond. tipo Rotativo janela 18.000BTU / 220V
11	5	Unid.	Compressor p/ar cond. tipo Rotativo janela 7.000BTU / 110V
12	10	Unid.	Compressor p/ar cond. tipo Rotativo split 18.000BTU / 220V
13	5	Unid.	Compressor rotativo p/ ar cond. Tipo split de 60.000 BTU / 220V
14	20	Unid.	Compressor rotativo p/ ar cond tipo split 21.000BTU / 220V
15	20	Unid.	Compressor rotativo p/ ar cond tipo split 24.000BTU / 220V
18	30	Unid.	Gás R-22 (garrafa 13,6kg)
29	40	Metro	Tubo de cobre de ¼' para refrigeração.
30	8	Metro	Tubo de cobre de ½' para refrigeração.
31	8	Metro	Tubo de cobre de ¾ para refrigeração.
32	8	Metro	Tubo de cobre de 3/8' para refrigeração.
33	8	Metro	Tubo de cobre de 5/8' para refrigeração.

Declaramos, ainda que os compromissos foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos registros até a presente data que desabone a empresa.

Rio de Janeiro, 14 de abril de 2015.

  
Carlos Henrique Figueiredo Alves  
Diretor Geral do CEFET/RJ

Maurício Saldanha Motta  
Vice - Diretor  
CEFET/RJ



Serventia da 10a C.R.C.P.N. - Tabelionato, Rua Carolina Meier, 31  
 Meier - RJ Registrador e Notario: Eclides Pereira Cortez

**AUTENTICACAO**

Certifico e dou fe que a presente copia e a reproducao  
 Fiel do original apresentado Cod: X000001523CE  
 Rio de Janeiro, 30 de abril de 2019. Cart.: 5,78

TJ+ISS: 2,33  
 Total: 8,11

LUIS THIAGO HENRIQUE MOREIRA  
 www3.tjrr.jus.br/legisla/ico

ECZ-84888 WTU Consulte em

C.R.C.P.N. e Tabelionato da Comarca da Capital  
 Luis Thiago Henrique Moreira  
 Escrevente  
 Matr: 94-14539



Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro  
Diretoria Geral de Logística (DGLOG)  
Departamento de Licitações e Formalização de Ajustes (DELFA)  
Serviço de Registro Cadastral (SERCA)

#### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a sociedade empresária **PREVEINFO INFORMÁTICA E REFRIGERAÇÃO LTDA - ME**, com endereço na Rua Darci Vargas, 42, Jacaré – Rio de Janeiro/RJ CEP: 20.972-010, inscrita no CNPJ/MF sob o nº **00.781.399/0001-95** foi contratada pelo **TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**, com endereço na Avenida Erasmo Braga nº 115 – Centro – Rio de Janeiro – RJ, CEP: 20.020-903, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 28.538.734/0001-48, conforme **Ata de Registro de Preço nº 003/235/2014**, **Notas de Encomenda nºs 435/2014, 757/20147 e 1046/2014** e **Empenhos nºs 1251/2014, 1795/2014 e 2192/2014** referente ao processo administrativo nº **56.434/2013**.

**OBJETO:** Fornecimento de materiais da família W 1.1 - componentes para bebedouro e geladeira.

Integram o presente atestado as **Notas de Recebimento de Material – NRM nºs 700/2014, 1020/2014 e 1317/2014**, discriminando os diversos itens que compõem o objeto do contrato, em 03 (três) folhas em anexo, em cópias autenticadas pela responsável pelo Serviço de Registro Cadastral – SERCA, do Departamento de Licitações e Formalização de Ajustes – DELFA.

Atestamos, ainda, que a execução do contrato ocorreu de forma ótima, quanto a execução do contrato, conforme informação do Departamento de Patrimônio e Material nos autos do **Processo Administrativo/TJRJ nº 56.015/2015**.

Por fim, informamos que neste momento não constam penalidades aplicadas e nem existem procedimentos apuratórios em andamento, em decorrência de infração contratual durante a execução do contrato.

Rio de Janeiro, 14 de abril de 2015.

**ERICK R. HUGUENIN DA S. GOMES**  
Mat. 01/26213

Diretor do Departamento de Licitações e Formalização de Ajustes



Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro  
 Diretoria Geral de Estatística (DGE) -  
 Departamento de Licitações e Formalização de Ajustes (DELA)  
 Serviço de Registro Cadastral (SERCA)

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Testamos, para os devidos fins, que a sociedade empresária PREEVINEO  
 INFORMÁTICA E REFRIGERAÇÃO LTDA - ME, com endereço na Rua David Vitor, 42, Jaqueira  
 - Rio de Janeiro/RJ, CNPJ nº 20.973.070, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 00.781.993/0001-92 foi  
 contratada pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, com endereço na  
 Avenida Erasmo Braga nº 113 - Centro - Rio de Janeiro - RJ, CNPJ nº 20.020.903, inscrita no  
 CNPJ/ME sob o nº 28.533.73/0001-43, conforme Ata de Registro de Preço nº  
 0037/2014, Notas de Empenho nº 432/2014, 757/2014 e 1048/2014 e Empenho  
 nº 125/2014, 179/2014 e 210/2014, telerecebido nº 210/2014, em processo administrativo nº  
 2644/2013.

OBJETO: fornecimento de materiais de material de família W.I.I - componentes para  
 produção e rotulagem.

O presente atestado de capacidade técnica foi elaborado com base nos dados constantes no  
 Edital nº 03/2014, discriminando os diversos itens que compõem o  
 objeto do contrato nº 03 (três) folhas em anexo, em cópias autenticadas pelo  
 Serviço de Registro Cadastral - SERCA, do Departamento de Licitações e  
 Formalização de Ajustes - DELA.

Atestamos ainda, que a execução do contrato ocorreu de forma adequada, durante a  
 execução do contrato, conforme informações do Departamento de Família e Material  
 nos autos do processo Administrativo nº 2644/2013.

Serventia da 10a C.R.C.P.N. - Tabelionato, Rua Carolina Méier, 31  
 Méier - RJ. Registrador e Notário: Euclides Pereira Corte

Certifico e dou fé que a presente cópia é a reprodução fiel do  
 original que foi apresentado. Cod: 0000014025E. Cont. por:

Rio de Janeiro, 21 de novembro de 2018. Serventia

Serventia	: 5.57
TJ+FLNDDG+ISS	: 2.25
Total	: 7.82

VINICIUS DIAS DE OLIVEIRA  
 ECVC-38843 RZO Consult  
 088534AA 946

10º RCPN e Tabelionato de Curitiba  
 Encarregado  
 Matr: 94-15380

<https://www3.tjpr.jus.br/sitepublico>



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
DIRETORIA GERAL DE LOGÍSTICA  
Departamento de Patrimônio e Material  
Divisão de Almoxarifado

NOTA DE RECEBIMENTO DE MATERIAL - NRM ORDINÁRIA - ESTOQUE  
No.: 2014001317 DATA DA N.R.M.: 28/11/2014

NAD: 20142564 DATA DA NAD: 21/10/20 PROCESSO: 2013056434 NEM: 2014001046 R.P.: 20130119  
FORNECEDOR 10282 - Preveinfo Informática e Refrigeração Ltda-ME  
ENDEREÇO: Rua Darci Vargas nº 42 Rio de Janeiro RJ

ITEM	CÓD. MATERIAL	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	UF	LOTES RECEB.	QTDE. ITENS	PREÇO NEM (R\$)	VALOR ÍTEM NEM (R\$)	VALOR DESC. (R\$)	VALOR ÍTEM NRM (R\$)
1	4120-654-3686-4	ELEMENTO FILTRANTE (REFIL) PARA PURIFICADOR DE ÁGUA VIDA ÚTIL - 3000 LITROS. PARA PURIFICADOR DE ÁGUA IBBL FR 600. REFERÊNCIA DO REFIL: MODELO FR 600 C+3 DA MARCA IBBL OU SIMILAR COM AS MESMAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E DIMENSIONAIS.	UN		1 500	34,00	17.000,00	0,00	17.000,00

Despesa: 33903011

TOTAL: R\$17.000,00

Nº Nota Fiscal	Dt. Nota	Valor	Desconto
328	16/11/2014	R\$ 17.000,00	R\$ 0,00
Total Geral:		R\$ 17.000,00	

VALOR TOTAL DA NRM: R\$17.000,00 (DEZESSETE MIL REAIS)

OBSERVAÇÕES:

MATERIAL RECEBIDO NO ALMOXARIFADO CENTRAL DE NITERÓI NO DIA 17/11/2014 POR, CHAMBERLY ROBERTO A SERVIÇO DE ANDRÉ PEREIRA RANGEL MAT. 10/25658 - CHEFE DE SERVIÇO - DIALM-SERMA. NOTA FISCAL Nº 328.

ACEITE DE RITA CRISTINA VENTURA, DA DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ELÉTRICA, MAT. 10/29138, EM 26/11/2014  
CIÊNCIA DO SEMOQ.

Confere com o original

em 14/04/15

Matr. \_\_\_\_\_

EMITENTE:  
MARGARITA MENDES DE PINHO FREITAS AZEVEI  
MATRÍCULA: 15243

CONFERENTE:  
MATRÍCULA:

DIRETOR DA DIV. DE MATERIAL:

MATRÍCULA:



Serventia da 10a C.R.C.P.N. - Tabelionato, Rua Carolina Meier, 31  
Meier - RJ. Registrador e Notário: Euclides Pereira Corte

Certifico e dou fé que a presente cópia é a reprodução fiel do  
original que foi apresentado. Cod: X0000014025F. Conf. por:  
Rio de Janeiro, 21 de novembro de 2018.

VINICIUS DIAS DE OLIVEIRA  
ECVC-38844 IND Consulte em <http://www.tjri.jus.br/sitepublico>

088534AA 946338

10º RCPN e Tabelionato de Notas  
Vinicius Dias de Oliveira  
Escritório  
Matr. 94-15980

ORIGINAL



**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
DIRETORIA GERAL DE LOGÍSTICA  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E FORMALIZAÇÃO DE AJUSTES**

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos, para os devidos fins, que a sociedade empresária **PREVEINFO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E EQUIPAMENTOS LTDA**, com endereço na Travessa Dom Bosco nº 05 – Fundos – Jacaré – Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20.972-080, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.781.399/0001-95, foi contratada pelo **TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**, com endereço na Avenida Erasmo Braga nº 115 – Centro – Rio de Janeiro – RJ, CEP: 20.020-903, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 28.538.734/0001-48, conforme **Termo de Contrato nº 003/240/2012 e nota de encomenda nº 273/2012 e empenho nº 1077/2012, Processo Administrativo nº 257.364/2011** para fornecimento de materiais.

Integra o presente atestado a **Nota de Recebimento de Material – NRM nº 531/2012**, discriminando o item que compõe o objeto do contrato, em **01(uma) folha** em anexo, em cópia autenticada pela responsável pelo Serviço de Registro Cadastral – SERCA, do Departamento de Licitações e Formalização de Ajustes – DELFA.

Atestamos, ainda, que a entrega do material, atendeu de forma ótima quanto ao prazo de entrega e atendimento à especificação, conforme informação do Departamento de Patrimônio e Material nos autos do **Processo Administrativo/TJRJ nº 93.511/2012**.

Por fim, informamos que neste momento, não constam, penalidades aplicadas nem existem procedimentos apuratórios em andamento, em decorrência de infração contratual durante a execução do contrato.

Rio de Janeiro, 05 de junho de 2012.

**Rosane Silvano Mendes**

**Mat. 01/19554**

**Diretora do Departamento de Licitações e Formalização de Ajustes**





PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Logística  
Departamento de Patrimônio e Material  
Divisão de Almoxarifado

NOTA DE RECEBIMENTO DE MATERIAL - NRM GLOBAL - DÉBITO DIRETO  
No.: 2012000531 DATA DA N.R.M.: 16/04/2012

NAD: 20121109 DATA DA NAD: 20/03/201 PROCESSO: 2011257364 NEM: 2012000273 R.M.: 20120006

FORNECEDOR 10282 - PreveInfo Comércio e Serviços de Informática e Equipamentos Ltda

ENDEREÇO: Travessa Dom Bosco nº 05, fundos Rio de Janeiro RJ

ITEM	CÓD. MATERIAL	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	UF	QTDE.	PREÇO NEM	VALOR ÍTEM NEM	VALOR DESC.	VALOR ÍTEM NRM
1	6830-652-1587-6	GÁS REFRIGERANTE - R 134-A	UN	30	520,00	15.600,00	0,00	15.600,00

Despesa: 33903015

TOTAL: R\$ 15.600,00

N.º Nota Fiscal	Data	Valor	Desconto
28	29/03/2012	15.600,00	0,00
Total Geral:		R\$ 15.600,00	

VALOR TOTAL DA NRM: R\$ 15.600,00 (QUINZE MIL E SEISCENTOS REAIS)

OBSERVAÇÕES:

MATERIAL RECEBIDO NO DETRA - ATESTADO POR FÁBIO CORRÊA DE FREITAS MAT 8865484 E VISTO POR CARLOS FERNANDES F BELO MAT 23307 CONFORME CONSTA NO VERSO DO DANFE 28 EM 04/04/12

Confere com o original  
em 05/06/12 às 17:10.  
~~Matr.~~ Matr. 01/15.243

EMITENTE:  
IRGINIA MENDES DE PINHO FREITAS AZEVEDO  
MATRÍCULA: 010000015243

CONFERENTE:  
MATRÍCULA:

DIRETOR DA DIV. DE MATERIAL:  
MATRÍCULA:



Serventia da 10a C.R.C.P.N. - Iabelionato. Rua Carolina Meier, 31  
 Meier - RJ. Registrador e Notário: Euclydes Pereira Corte

**AUTENTICADO**

Certifico e dou fé que a presente cópia é a reprodução fiel do original que foi apresentado. Cod: X00000096482  
 Rio de Janeiro, 02 de dezembro de 2015.

PAULO HENRIQUE PIMENTEL DURÃO

ERH9-42210 ERR Consulte em <https://www3.tjrj.jus.br/estampado>

088534AA326107

NAL  
 N96  
 GE  
 NIV  
 NAL  
 N96  
 GE  
 NIV  
 NAL  
 N96  
 GE  
 NIV

## DARAD – Diretoria Adjunta Administrativa do Tribunal de Justiça

Centro Administrativo, Edifício – Anexo I

Endereço: Praça Marechal Deodoro, 319, Centro – Maceió / Alagoas. CEP: 57020-919.

Fones: 82-4009-3414/3415/3191/3114. Email.: darad@tjal.jus.br

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS, CNPJ Nº 12.473.062/0001-08, ESTABELECIDNA PRAÇA MARECHAL DEODORO, 319, CENTRO, MACEIÓ / AL – CEP.: 57.020-919, declara para devidos fins que a empresa PREVEINFO INFORMÁTICA E REFRIGERAÇÃO LTDA, CNPJ: 00.781.399/0001-95, forneceu os seguintes materiais:


EMPENHO Nº 2014NE01314 – VALOR: R\$ 112.925,00

01 ao 16	Capacitores Diversos para Ar Condicionado	800	PÇ	-	R\$ 11.150,00
17	Contator LC1D 25 / 220volts	50	PÇ	R\$ 90,00	R\$ 4.500,00
18	Contator LC1D 18 / 220volts	50	PÇ	R\$ 72,00	R\$ 3.600,00
19	Contator LC1D 12 / 220volts	50	PÇ	R\$ 63,00	R\$ 3.150,00
20	Contator LC1D 09 / 220volts	50	PÇ	R\$ 60,00	R\$ 3.000,00
21	Contator LC1D 20 / 220volts	50	PÇ	R\$ 85,50	R\$ 4.275,00
22	Controle remoto sem fio de k7 - Hitachi	50	PÇ	R\$ 80,00	R\$ 4.000,00
23 ao 27	Válvula de serviço da unidade condensadora 1/4, 3/8, 1/2, 5/8 e 7/8"	150	PÇ	-	R\$ 4.500,00
28	Joelho de cobre 1/4	30	PÇ	R\$ 1,50	R\$ 45,00
29	Joelho de cobre 3/8	30	PÇ	R\$ 1,70	R\$ 51,00
30	Joelho de cobre 1/2	30	PÇ	R\$ 2,80	R\$ 84,00
31	Joelho de cobre 5/8	30	PÇ	R\$ 5,00	R\$ 150,00
32	Joelho de cobre 7/8	30	PÇ	R\$ 9,00	R\$ 270,00
33	Filtro de ar (nalho) – Hitachi 13801115	50	PÇ	R\$ 35,00	R\$ 1.750,00
34	Filtro de ar (nalho) – Carrier 13801076	50	PÇ	R\$ 25,00	R\$ 1.250,00
35	Tubo de cobre 1/4(metro)	100	METRO	R\$ 9,00	R\$ 900,00
36	Tubo de cobre 5/8(metro)	100	METRO	R\$ 20,00	R\$ 2.000,00
37	Tubo de cobre 7/8(metro)	100	METRO	R\$ 31,00	R\$ 3.100,00
38	Tubo de cobre 3/4(metro)	100	METRO	R\$ 23,00	R\$ 2.300,00
39	Tubo de cobre 3/8(metro)	100	METRO	R\$ 14,00	R\$ 1.400,00
40	Esponjoso 7/8 tipo polipex	500	METRO	R\$ 4,00	R\$ 2.000,00
41	Fio 4/2 mm cada peça de 100mt	5	UND	R\$ 350,00	R\$ 1.750,00
42	Fio 3/2 mm cada peça de 100mt	5	UND	R\$ 470,00	R\$ 2.350,00
43	Fio 3/4 mm cada peça de 100mt	5	UND	R\$ 750,00	R\$ 3.750,00
44	Fio 4/3 mm cada peça de 100mt	10	UND	R\$ 900,00	R\$ 9.000,00
45	Fio 4/4 mm cada peça de 100mt	10	UND	R\$ 950,00	R\$ 9.500,00
46	Cabinho 16(peça com 100m)	10	UND	R\$ 900,00	R\$ 9.000,00
47 ao 51	Capilares para Ar Condicionado de 7.500 Btus a 30.000 Btus	300	METRO	-	R\$ 2.100,00
52	Terminais elétricos, TERMINAL REFORÇADO	200	METRO	R\$ 4,00	R\$ 800,00
53	Fusível de comando elétrico de Chiller – KET, 600V – 30 A	20	PÇ	R\$ 50,00	R\$ 1.000,00
54	Valvula Shiraide, 1/4	100	PÇ	R\$ 4,00	R\$ 400,00
55	Falta de fase – Relé 380v	20	PÇ	R\$ 100,00	R\$ 2.000,00
56	Falta de fase – Relé 220v	20	PÇ	R\$ 90,00	R\$ 1.800,00
57 ao 62	Suporte para unidades evaporadoras Diversas	120	UND	-	R\$ 7.200,00
63 ao 68	Suporte para unidades condensadoras Diversas	120	UND	-	R\$ 8.800,00

Declaramos ainda que os compromissos foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos registros até a presente datas motivas que desabonem a empresa

Maceió, 02 de Junho de 2015

João Luiz Neto Muniz Farias  
Analista Judiciário Especializado – C- gestor  
Mat. 62.540-0





## DARAD – Diretoria Adjunta Administrativa do Tribunal de Justiça

Centro Administrativo, Edifício – Anexo I  
Endereço: Praça Marechal Deodoro, 319, Centro – Maceió / Alagoas. CEP: 57020-919.  
Fones: 82-4009-3414/3415/3191/3114. Email: darad@tjal.jus.br

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS, CNPJ Nº 12.473.062/0001-08, ESTABELECIDA NA PRAÇA MARECHAL DEODORO, 319, CENTRO, MACEIÓ / AL – CEP.: 57.020-919, declara para devidos fins que a empresa PREVEINFO INFORMÁTICA E REFRIGERAÇÃO LTDA, CNPJ: 00.781.399/0001-95, forneceu os seguintes materiais:

EMPENHO Nº 2014NE01312 – VALOR: R\$ 59.750,00

Motores de ventilador de 1/4 mod. PAFE com capacidade 60.000/4btu (unidade condensadora) 10 unidades de motores de ventilador de 1/4 mod. PAFE com capacidade de 30.000btus (unidade condensadora).	05	PÇ	R\$ 520,00	R\$	2.600,00
Hélices de Mod. PAFE 60.000btus/4 (unidade condensadora de 36.000btus e 60.000btus). Ref. AS – FUIS – CMS – MLB2768.	05	PÇ	R\$ 155,00	R\$	775,00
3 Condensadora do tipo ACJ – CCFO – 70 BBNA – série MG9820767 de 7.500btus.	05	PÇ	R\$ 370,00	R\$	1.850,00
4 Motor de ventilador 1/20CV 220volts	05	PÇ	R\$ 355,00	R\$	1.775,00
5 Compressor rotativo, monofásico, 220 volts, 60Hz e capacidade de 10.000btus	05	PÇ	R\$ 425,00	R\$	2.125,00
6 Compressor rotativo, monofásico, 220 volts, 60Hz e capacidade de 12.000btus	05	PÇ	R\$ 425,00	R\$	2.125,00
7 Compressor rotativo, monofásico, 220 volts, 60Hz e capacidade de 18.000btus	05	PÇ	R\$ 480,00	R\$	2.400,00
8 Compressor rotativo, monofásico, 220 volts, 60Hz e capacidade de 21.000btus	05	PÇ	R\$ 500,00	R\$	2.500,00
9 Compressor rotativo, monofásico, 220 volts, 60Hz e capacidade de 36.000btus	05	PÇ	R\$ 950,00	R\$	4.750,00
10 Compressor scrol, trifásico, 380 volts, capacidade de 36.000btus	05	PÇ	R\$ 1.070,00	R\$	5.350,00
11 Compressor scrol, trifásico, 380 volts, capacidade de 48.000btus	05	PÇ	R\$ 1.200,00	R\$	6.000,00
12 Compressor rotativo, monofásico, 220 volts, 60Hz e capacidade de 15.000 btus	05	PÇ	R\$ 480,00	R\$	2.400,00
13 Compressor rotativo, monofásico, 220 volts, 60Hz e capacidade de 30.000 btus	05	PÇ	R\$ 820,00	R\$	4.100,00
14 Compressor rotativo, monofásico, 220 volts, 60Hz e capacidade de 24.000 btus	05	PÇ	R\$ 550,00	R\$	2.750,00
15 Compressor scrol, trifásico, 380 volts, capacidade de 60.000btus	05	PÇ	R\$ 1.400,00	R\$	7.000,00
16 Compressor rotativo, monofásico, 220 volts, 60Hz e capacidade de 7.500btus	05	PÇ	R\$ 350,00	R\$	1.750,00
17 Motor da unidade evaporadora piso teto 1/6, para Chiller Carrier, modelo 30 GNE 100386-S, série 1098852665	05	PÇ	R\$ 950,00	R\$	4.750,00
18 Motor da unidade evaporadora piso teto 1/10, para Chiller Carrier, modelo 30 GNE 100386-S, série 1098852665	05	PÇ	R\$ 950,00	R\$	4.750,00

Declaramos ainda que os compromissos foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos registros até a presente datas motivas que desabonem a empresa

Maceió, 02 de Junho de 2015

João Luiz Neto Muniz Farias  
Analista Judiciário Especializado – C- gestor  
Mat. 62.540-0



PODER  
JUDICIÁRIO  
DE ALAGOAS

Tribunal de Justiça

## DARAD – Diretoria Adjunta Administrativa do Tribunal de Justiça

Centro Administrativo, Edifício – Anexo I

Endereço: Praça Marechal Deodoro, 319, Centro – Maceió / Alagoas. CEP: 57020-919.

Fones: 82-4009-3414/3415/3191/3114. Email: darad@tjal.jus.br

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS, CNPJ Nº 12.473.062/0001-08, ESTABELECIDO NA PRAÇA MARECHAL DEODORO, 319, CENTRO, MACEIÓ / AL – CEP.: 57.020-919, declara para devidos fins que a empresa PREVEINFO INFORMÁTICA E REFRIGERAÇÃO LTDA, CNPJ: 00.781.399/0001-95, forneceu os seguintes materiais:

EMPENHO Nº 2014NE01313 – VALOR: R\$ 134.450,00


ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	UND	VALOR. UNIT.	VALOR TOTAL
1	Refil 40DC, núcleo substituível sólido DCR incluindo juntas. Ref. 02U4381	20	PÇ	R\$ 70,00	R\$ 1.400,00
2	Cilindro de Gás freon 134-A de 13.6 Kg	50	PÇ	R\$ 278,00	R\$ 13.900,00
3	Cilindro de Gás freon R-22 de 13.6 Kg	200	PÇ	R\$ 470,00	R\$ 94.000,00
4	Cilindro de Gás freon 407-C	50	PÇ	R\$ 290,00	R\$ 14.500,00
5	Óleo Capela	50	PÇ	R\$ 11,00	R\$ 550,00
6	Óleo mineral para Gás freon 134-A	50	PÇ	R\$ 14,00	R\$ 700,00
7	Motor - MOD: 1T15/E10881155RPM - 1.0CVTENSÃO: 380VOLTS – 60Hz, para Chiller Carrier, modelo 30 GNE 100386-S, série 1098B52665	2	PÇ	R\$ 4.700,00	R\$ 9.400,00

Declaramos ainda que os compromissos foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos registros até a presente data motivas que desabonem a empresa

Maceió, 02 de Junho de 2015

João Luz Neto Muniz Farias  
Analista Judiciário Especializado – C- gestor  
Mat. 62.540-0





#### ANEXO IV

#### DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO ART. 7º, XXXIII DA CF/88

DECLARO, sob as penas da Lei, em atendimento ao Edital do Pregão Eletrônico nº PE 028/21 R1, promovido por essa DPRJ, na Avenida Marechal Câmara nº 314, Centro – Rio de Janeiro/RJ CEP: 20.020-080, que a empresa PREVEINFO INFORMÁTICA E REFRIGERAÇÃO LTDA – CNPJ nº 00.781.399/0001-95, com sede na Rua Galileu, 90 bairro: Cachambi – Rio de Janeiro/ RJ Cep: 20785-070, por mim representada, não possui em seu quadro funcional nenhum menor de 18 ( dezoito ) anos desempenhando trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou qualquer trabalho por menor de 16 ( dezesseis ) anos, em obediência ao art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal.

RIO DE JANEIRO, RJ, 19 DE JANEIRO DE 2022.


*Francisca das Chagas Costa*

FRANCISCA DAS CHAGAS COSTA

SÓCIO-GERENTE

IDENTIDADE: 09.850.536-5 / IFP

CPF: 767.032.827-49



**ANEXO VIII  
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PENALIDADE**

Rio de Janeiro, 10 de Janeiro de 2022.


À Comissão de Pregão a/c Sr. Pregoeiro (a)  
Referente ao Pregão Eletrônico DPRJ nº 028/21 R1

PREVEINFO INFORMÁTICA E REFRIGERAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 00.781.399/0001-95, sediada na Rua Galileu, 90 bairro: Cachambi – Rio de Janeiro/ RJ – cep: 20785-070, neste ato representada pelo seu representante legal, o (a) Sr.(a) FRANCISCA DAS CHAGAS COSTA, inscrito(a) no CPF sob o nº 767.032.827-49, portador(a) da cédula de identidade nº 09850536-5, expedida por Detran/ RJ, DECLARA, sob as penas da Lei, que não foram aplicadas penalidades de suspensão temporária da participação em licitação, impedimento de contratar ou declaração de inidoneidade para licitar e contratar por qualquer Ente ou Entidade da Administração Federal, Estadual, Distrital e Municipal cujos efeitos ainda vigorem.

RIO DE JANEIRO, RJ, 18 DE JANEIRO DE 2022.

*Francisca das Chagas Costa*

FRANCISCA DAS CHAGAS COSTA  
SÓCIO-GERENTE  
IDENTIDADE: 09.850.536-5 / IFP  
CPF: 767.032.827-49



## ANEXO VI

### DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

PREVEINFO INFORMÁTICA E REFRIGERAÇÃO LTDA inscrita no CNPJ nº 00.781.399/0001-95, por intermédio de seu representante legal, o (a) Sr.(a.) FRANCISCA DAS CHAGAS COSTA, portador(a) da Carteira de Identidade nº 09850536-5 e do CPF nº 767.032.827-49, DECLARA, para fins do disposto no Edital do Pregão Eletrônico nº 028/21 R1, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:

( ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006;

(X) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006. Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

RIO DE JANEIRO, RJ, 18 DE JANEIRO DE 2022.


*Francisca das Chagas Costa*

FRANCISCA DAS CHAGAS COSTA

SÓCIO-GERENTE

IDENTIDADE: 09.850.536-5 / IFP

CPF: 767.032.827-49



**ANEXO V**

**DECLARAÇÃO EM ATENDIMENTO À LEI 7.258/2016**

**DECLARAÇÃO**


DECLARO, sob as penas da Lei, em atendimento ao Edital do Pregão Eletrônico nº 028/21 R1, na Av. Marechal Câmara, 314 – 3º andar – Centro, Rio de Janeiro – RJ, que a firma PREVEINFO INFORMÁTICA E REFRIGERAÇÃO LTDA – CNPJ nº 00.781.399/0001-95, com sede Rua Galileu, 90 bairro: Cachambi – Rio de Janeiro/ RJ – Cep: 20785-070, por mim representada, atende ao disposto na Lei 7.258/2016, apresentando um efetivo de empregados.

RIO DE JANEIRO, RJ, 18 DE JANEIRO DE 2022.

*Francisca das Chagas Costa*

FRANCISCA DAS CHAGAS COSTA  
SÓCIO-GERENTE  
IDENTIDADE: 09.850.536-5 / IFP  
CPF: 767.032.827-49





## ANEXO VII

### DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

FRANCISCA DAS CHAGAS COSTA, como representante devidamente constituído de PREVEINFO INFORMÁTICA E REFRIGERAÇÃO LTDA, doravante denominado LICITANTE, para fins do disposto no Edital do Pregão Eletrônico nº 028/21 R1, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do código Penal Brasileiro, que:

- a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente, e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do presente certame, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- b) A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutida com ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do presente certame, por qualquer meio ou qualquer pessoa;
- c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do presente certame, quanto a participar ou não da referida licitação;
- d) Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato, antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- e) Que o conteúdo da proposta anexa não foi no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO antes da abertura oficial das propostas e;
- f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

RIO DE JANEIRO, RJ, 18 DE JANEIRO DE 2022.

*Francisca das Chagas Costa*

FRANCISCA DAS CHAGAS COSTA  
SÓCIO-GERENTE

IDENTIDADE: 09.850.536-5 / IFP

CPF: 767.032.827-49