

Quadro informativo

Pregão Eletrônico N° 90001/2024 (SRP) [\(Lei 14.133/2021\)](#)

UASG 927919 - DEFENSORIA PÚBLICA DO EST DO RIO DE JANEIRO 

Critério julgamento: **Menor Preço / Maior Desconto** Modo disputa: **Aberto**

Avisos (0)

Impugnações (0)

Esclarecimentos (4)

23/02/2024 10:57



Referente ao Pregão Eletrônico nº 90001/24, gostaríamos de esclarecer:

Tendo em vista que o referido edital se trata de um registro de preço, gostaríamos de questionar se há uma previsão de compra mínima para o referido item. Esta informação é de suma importância para uma melhor negociação com fabricantes e fornecedores, possibilitando uma proposta mais vantajosa para ambas as partes.

Entendemos que a disponibilidade dessa informação facilitaria significativamente o processo de negociação, permitindo-nos ajustar nossas estratégias de oferta de acordo com as necessidades da entidade licitante. Além disso, ao estabelecer uma previsão de compra mínima, seria possível garantir uma maior eficiência na gestão dos recursos públicos.

Portanto, solicitamos gentilmente que a entidade forneça esta informação.

Qual quantitativo mínimo existente de previsão para da compra inicial?



Resposta: esclarecemos que o Edital não prevê um quantitativo mínimo a ser adquirido em compra inicial.



21/02/2024 16:47



Q1. É exigido em 7.3.7, subitem I e XXV, entendemos que para atender o switch de tipo 3 deve ser



Q1 - RESPOSTA: O entendimento NÃO está correto. Serão 48 portas Ethernet Base T com SLOTS DE



19/02/2024 16:09



Esclarecimento 1:



Resposta (esclarecimento 1):



19/02/2024 15:11



No item "7.3.7. Possuir tecnologia compatível com as seguintes especificações mínimas: I - PORTAS



RESPOSTA: 48 portas Ethernet Base T com SLOTS DE EXPANSÃO: 04 QSFP+ OU SFP+



