

**PRIMER SOLUÇÕES**

**CNPJ: 47.725.628/0001-18**

## PROPOSTA COMERCIAL

**PREGÃO ELETRÔNICO N.º 90018/2024**

**NOME DA EMPRESA:** PRIMER SOLUCOES LTDA

**CNPJ N.º:** 47.725.628/0001-18

**ENDERECO:** AV ELDES SCHERRER SOUZA, 2230

**CIDADE:** SERRA **CEP:** 29.167-080 **ESTADO:** ESPIRITO SANTO

**FONE/FAX DA EMPRESA:** (27) 9695-4221

**E-MAIL:** [LICITACOESPRIME@HOTMAIL.COM](mailto:LICITACOESPRIME@HOTMAIL.COM)

**DADOS BANCARIOS:** BRADESCO AG 0507 CC 81111-4

SICOOB AG 4092 CC 38.596-4

| ITEM               | QTDE | UNID | ESPECIFICAÇÃO   | MARCA                          | VR. UNIT        | VR. TOTAL             |
|--------------------|------|------|---|--------------------------------|-----------------|-----------------------|
| 6                  | 20   | UNID | APARELHO AR<br>CONDICIONADO, CAPACIDADE<br>REFRIGERAÇÃO:60.000 BTU/H,<br>TENSÃO:220 V, TIPO:SPLIT,<br>MODELO:PISO/TETO,<br>CARACTERÍSTICAS<br>ADICIONAIS 1:CONTROLE<br>REMOTO SEM FIO,<br>COMPRESSOR INVERTER<br>Complementação do item:<br>Tensão: 220v<br>Classificação Energética: A<br>Gás Refrigerante: Gás R-410,<br>R-32 ou outro semelhante e<br>ecologicamente sustentável<br>Ciclo: Frio Silencioso: Sim<br>Cor: Branco<br>Serpentina de cobre<br>Split Piso/Teto | ELGIN PISO<br>TETO<br>INVERTER | R\$<br>9.800,00 | R\$ 196.000,00        |
| <b>VALOR TOTAL</b> |      |      |   |                                |                 | <b>R\$ 196.000,00</b> |

**VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 196.000,00 (cento e noventa e seis mil reais)**



### **VALIDADE DA PROPOSTA**

**Prazo de validade:** 60 (noventa) dias corridos, contados a partir de sua apresentação.

### **COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS**

Nos preços propostos acima estão incluídas todas as despesas, frete, tributos e demais encargos de qualquer natureza.

### **DECLARAÇÃO**

Esta empresa declara estar ciente de que a apresentação da presente proposta implica na plena aceitação das condições estabelecidas no edital e seus apêndices.

**Certificação digital:** O representante legal da empresa que assinará o contrato possui certificação digital ICP Brasil? (x )Sim ( ) Não

### **DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA PARA ASSINATURA DO CONTRATO**

**NOME:** SMARLY FELIPE BRAZ PROCÓPIO MACHADO

**RG COM ÓRGÃO EXPEDIDOR:** 395572137 SSP SP

**CPF:** 106.229.016-05

**NACIONALIDADE:** BRASILEIRO

**CARGO/FUNÇÃO:** SOCIO ADMINISTRADOR


**ENDEREÇO:** RUA SANTA TEREZA, 272, ILMENITA, MARATAIZES/ES

**CEP:** 29345-000

**TELEFONE:** (27) 9695-4221

**E-MAIL:** [LICITACOESPRIME@HOTMAIL.COM](mailto:LICITACOESPRIME@HOTMAIL.COM)

Serra/ES, 02 de maio de 2024.



PRIMER SOLUÇÕES

CNPJ: 47.725.628/0001-18

---

SMARLY FELIPE BRAZ PROCOPIO MACHADO  
SOCIO ADMINISTRADOR

[Home](#) / [Climatização](#) / [Split Piso Teto](#) / [Piso Teto Eco Inverter](#)

# Piso Teto Eco Inverter

Ideal para ambientes grandes e médios

Design elegante e capacidade de refrigerar amplas áreas.



BTU/h

5 anos

cobre

(1V1MONOTASICO)

Quente/Frio

nacional

## Qualidade e Elegância

Com um design sofisticado, o Piso Teto Eco Inverter da Elgin é a solução de climatização sustentável que atende ambientes com carga térmica de 24/30/36/48/58.000 BTU/h.




## Duplo Air Swing

Mais eficiência na distribuição do ar com os movimentos automáticos das aletas nos sentidos horizontais e verticais.



## Tecnologia Inverter

O Piso Teto Eco Inverter conta com um baixo nível de ruído devido a Tecnologia Inverter e ainda é muito mais econômico por fazer menos força para funcionar, consumindo menos energia elétrica.







3 Anos de Garantia se instalado por empresa Credenciada



**Super potente!**



## **Piso Teto Eco Inverter**

Versátil, moderno e sustentável, o **Piso Teto Eco Inverter** é o ar-condicionado ideal para ambientes de médio e grande porte. O ar-condicionado **Piso Teto Eco Inverter**, da Elgin, combina potência de refrigeração com um design elegante e sustentável. O produto é ideal para grandes e médios ambientes, e possui capacidade térmica entre 24/30/36/48/58.000 BTU/h.

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

---

Nome do produto  
Piso Teto Eco Inverter

Voltagem  
220V (monofásico)

SKU

-

BTU/h  
24/30/36/48/58.000

Desumidificador

-

Frio/ Quente-frio  
Frio ou Quente/Frio

Refrigerante Ecológico  
R32

Air Swing  
Sim

Painel LED  
Sim

Display de Temperatura  
Sim

Serpentina de Cobre  
Sim

Timer  
Sim

Auto Restart  
Sim

EAN

-

Filtros

-

Sleep

-

## CARACTERÍSTICAS

---

24/30/36/48/58.000 BTU/h

Frio ou Quente/Frio

Garantia de 3 anos se instalado por empresa credenciada pela Elgin

Duplo Air Swing

Classificação A INMETRO

Alta vazão de ar

Baixo Nível de Ruído

Controle Remoto

Fabricação Nacional

Serpentina de Cobre

\*Garantia válida se instalado por empresa credenciada pela Elgin

## DOWNLOAD CENTER

[Manuais R32](#)



### Grupo Elgin

Home Office  
Automação Comercial  
Informática  
Refrigeração  
A Marca  
Estrutura  
Linha do Tempo  
Exportações  
Certificações  
Trabalhe Conosco

### Política de Privacidade

Políticas de Cookies  
Canal de Denúncia  
Código de Ética e Conduta  
Portal de Apoio



### Aparelhos de Barbear

Aparelhos de Barbear

### Costura

Domésticas

Industriais

### Eletroportáteis

Air Fryer

Aspirador de Pó

Cafeteira Elétrica

Chaleira Elétrica

Churrasqueira Elétrica

Escova Secadora

Ferro de Passar

Fogão Elétrico Portátil

Máquina de Cortar Cabelo e Barba

Mixer

Panelas Elétricas

Prancha de Cabelo

Sanduicheira e Grill

Secador de Cabelo

Vaporizador de Roupa

### Pilhas e Baterias

Baterias Alcalinas e Lítio

Baterias Auditivas

Baterias Seladas

Pilhas e Baterias Alcalinas

Pilhas e Baterias Recarregáveis

Pilhas e Baterias Zinco

### Automação Comercial

All in One

Autoatendimento

Balanças

Computadores

Etiquetas Eletrônicas

Gavetas

Impressoras de Etiquetas

Impressoras Térmicas de Cupom

Leitores de Código de Barras

Leitores de Mão

Módulos Fiscais

Monitores

POSGO Android

TEF Hub

### Informática

Abraçadeira de Nylon

Adaptadores

Amplificadores Auditivos

Cabo de Rede CAT5e

Cabos Áudio e Vídeo

Cabos CFTV

Cabos de Fibra Ótica, Internet e TV

Cabos USB

Calculadoras

Carregador de Notebook

Carregadores

Extensões Elétricas e Filtros de Linha

Fechaduras e Acessórios

Headsets e Acessórios

### Casa Inteligente

Controle Remoto Inteligente

Fita Led Inteligente

Interruptores Touch

Inteligentes

Lâmpadas Inteligentes

Painéis Inteligentes

Refletores Inteligentes

Spots Inteligentes

Tomadas Inteligentes

### Iluminação

Arandelas e Balizadores

Lâmpadas Bulbo e Super Bulbo LED

Lâmpadas de Filamentos Led

Lâmpadas Fluorescentes

Compactas

Lâmpadas Tubulares

Luminárias de Emergência

Luminárias de Mesa

Luminárias Públicas LED

Luminárias Sobrepor e Embutir

Luminárias Solares

Luminárias Spot

Refletores Led

### Refrigeração

Componente de refrigeração

Compressores

Condensadores Remotos

### Climatização

Acessórios

Climatizador

Cortina de Ar

Multisplit Inverter

Portátil

Split Cassete

Split High Wall

Split Piso Teto

Umidificador

### Energia Solar

Cabos Solar

Conectores

Estrutura Solar

Inversor Solar

Kit Energia Solar

Micro Inversor

Painel Solar

String Box

### Máquina de Sorvete

Máquina de sorvete

### Materiais Elétricos

Acoplador Industrial

Caixa Moldada

Contator Industrial

Disjuntores

Plugue Industrial

Proteção Complementar

Tomada Industrial



|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| Linha IP              | frigorífico e Sistema Split    |
| Mídias de CD e DVD    | Racks e Unidades de Compressão |
| Suporte Veicular      | Serpentinhas e Condensadores   |
| Telefone Celular-Fixo | Unidades Condensadoras         |
| Telefones com Fio     |                                |
| Telefones sem Fio     |                                |

### Precisa de ajuda?

Assistência Técnica  
Dicas de Uso  
Download Center  
Fale Conosco

### Canais de atendimento

3383-5555  
Grande SP  
  
0800 70 35 446  
Outras localidades

### Automação

0800 644 2362  
(telefonia fixa)  
  
(11) 3383-5776  
(celular e demais localidades)

### Refrigeração e Máquina de sorvete

0800 70 35 446